HALA II - DETAIL A , M 1:10
VÝCHODNÍ FASÁDA



HALA II - DETAIL B , M 1:10
VÝCHODNÍ FASÁDA



HALA II - DETAIL C , M 1:10
VÝCHODNÍ FASÁDA



HALA II - DETAIL D , M 1:10
ZÁPADNÍ (+S/J) FASÁDA



HALA II - DETAIL E , M 1:10
ZÁPADNÍ (+S/J) FASÁDA



HALA II - DETAIL F , M 1:10
VÝCHODNÍ FASÁDA



ZNAČENÍ MATERIÁLŮ

- STŘÍDAVÉ KONSTRUKCE
- STŘÍDAVÉ ZDIVO CPP
- VNITŘNÍ VYBAVENÍ
- TEP. IZOLACE MINERÁLNÍ VLNA λ = 0,037 (W/mK)
- TEP. IZOLACE EPS A = 0,037 (W/mK)
- TEP. IZOLACE EPS A = 0,035 (W/mK)
- STŘÍKANÁ TEPELNÁ IZOLACE CELULÓZOVÁ λ = 0,037 (W/mK)
- CEMENTOVÉ VLÁKNITÉ PANELY λ=0,44 W/m2K
- VYSTUŽENÝ BETON
- BETONOVÉ ZÁKLADY
- KAMENIVO, FRAKCE 16-22 mm
- OCEL PROSTÝ BETON, CEMENTU FRAKCE 16-22mm
- STŘÍDAVÉ ZDIVO
- SDK DESKA RED/WHITE/GREEN TL. 15 MM
- DESKA OSB 3 (TMMD)MMMM TL. 20 MM
- HYDROIZOLACE
- ŽIŽNIVÉ VOJE
- VNITŘNÍ/VNĚJŠÍ IZOLÉRY
- OCELOVÉ PRVKY STŘÍDAVÉ/I/NAHRNOVANÉ

POZNÁMKY:

- STŘÍDAVÉ I STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PONICHANÁ, NEBO BUDE KONTROLNÍ A ZNOVU POUŽITÁ S NOVÝM KOTVENÍM A DOPLNĚNÍM NA MATERIÁLEM
- SDK KONSTRUKCE BUDOU ŘEŠENÉ VZGLEDNĚ SYSTÉMOVÝCH ŘEŠENÍCH (DOPLNĚNÍ)
- POČÍTAT A NAPRAVIT DVEŘ A DVEŘ BUDE ZASTŘELENO. DETAIL BUDE ŘEŠEN DLE DISPONIČNÍ VÝROBCE (VAN, DVEŘ).
- ZASTŘELENÍ SYSTÉM ETICS BUDE ŘEŠEN CETRIFIKOVANÝCH SYSTÉMŮ DO DOBRÝCH VÝROBCE, SOUČÁST BUDOU PARAPETNÍ PŘEPOJENÍ PROFILY, PROFILY NAPOJE, ZAŠTŘENÍ LIŠTY, ROHOVÉ LIŠTY. VEŠKERÉ HNĚDÉ ROHY BUDOU OPATŘENY NUBOVSTVÍM ROHOVÝCH PROFILY.
- DOKUMENTACE JE PLATNÁ JAKO CELEK, TEXTOVÁ ČÁST JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE.
- BĚHEM REALIZACE BUDOU DOKRÝTY KONSTRUKČNÍ DETAILY A PŘEDPSANÉ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY DBEJI VYBRAVITÝCH AKCEMBLÁ PRÍ
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA SÍRU OCELOVÝCH KONSTRUKCI FACE = 100% MÍŘÍ
- VNĚJŠÍ POVRCH ZDIVO/KRO SOKLU - NOVÁ STŘÍKANÁ BARVA (NA BÍLÝ VÝBĚRU INVESTORU)
- VÝVOJKA CELÉ NÁSLEDNÉ PROTI KOROZNÍ ÚPRAVA PO ZDETAILNÉ ZALOŽENÝCH PRŮZI, NOVÁ BUS HALOVÁNÍ V ROZSAHU 32 HO PC, VÝTVOŘ. KAMÍ B/1150 mm

KÓDY:

PŘESNÉ ZNAČENÍ DLE ZAVŘENÉ NORMY DOCHÁZÍ KE ZHOTOVENÍ. JEDNOTLIVÉ PRVKY NESMÍ BÝT V NEROVNOSTECH KONSTRUKCE NEBO V SPECIÁLNÍCH.

HALA II

ING. ARCH. LUBOŠ JÍRA
A.D. STUDIO
PRODEJNÍ KANCELÁŘ, U VÍŘIVKY 3, PRAHA 4
mobil: 602 211 171
email: jira@atelier.cz

RP:	ING. ARCH. LUBOŠ JÍRA
zodpovědný projektant:	ING. ARCH. LUBOŠ JÍRA
kreslil:	ING. ARCH. DUNÁČKOVÁ ING. ARCH. VAŠÁK
kontroloval:	ING. ARCH. LUBOŠ JÍRA
investor:	SUDEK GROUP A.S. JANA NOHY 1441 256 01, BENEŠOV
založka:	STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO DISPONI ENERGIE V BUDOVÁCH SPOL. SUDEK GROUP, a.s.
místo stavby:	JANA NOHY 1441 256 01, BENEŠOV PAM.C.: 2253/6, 2349/4 K.Ú. BENEŠOV U PRAHY (602191)
profese:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ
stupeň:	DPS
název výkresu:	HALA II SOUBO DETAIL A, B, C, D, E, F
měřítko:	1:10
č. výkresu:	D.1.1.B.53
datum:	PROSINEC 2019
poznámka:	