KROV
PŮDORYS, M 1:50



KOTVENÍ K5
M 1:25
- DŘEVĚNÉ HRANOLY DO OCELOVÝCH NOSNÍKŮ PŘES ŽLEBY



ŘEZ A-A
M 1:50



VĚNEC V2
ŘEZ, BM=44

VĚNEC V3
ŘEZ, BM=44

SCHÉMA VYZTUŽENÍ ROHŮ
PŮDORYS, M 1:50



Pol	Profil	Delka [mm]	ks	B 500	
				6	12
1	12	1700	52		88.4
2	6	850	250	212.5	
3	6	1050	250	262.5	
4	12	BM	-		400.0
CELKOVA DELKA [m]				475.0	488.4
HMOTNOST [kg]				105.4	433.6
CELKOVA HMOTNOST [kg]					539.0

KOTVENÍ K1
M 1:10



KOTVENÍ K2
M 1:10



ŘEZ B-B
M 1:10

DETAIL V MÍSTĚ AKUST. PŘÍČKY



ŘEZ C-C
M 1:10

BĚŽNÉ POLE KLEŠTIN



POHLED P1
M 1:25



ŘEZ D-D
M 1:25



VÝKAZ OCELOVÝCH PRVKŮ

PROFIL	DÉLKA [mm]	HMOTNOST [kg]	KUSY	HMOTNOST CELKEM [kg]
HEB 200	3100	61,3	1	190,0
HEB 200	3950	61,3	1	242,1
JACKL 140x80x8	2120	23,19	11	540,8
JACKL 140x8	2700	30,46	6	493,5
JACKL 120x5	2700	16,98	1	45,8
IPE 240	7400	30,7	1	227,2
KOTVENÍ, SVORNÍKY, SPOJOVACÍ MATERIÁL				200
				1939,4

POZNÁMKA:
- VŠECHNY ZAKRYTÉ STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PŘED REALIZACÍ OVĚŘENY. PRŮŘEZY A ROZMÍSTĚNÍ PRVKŮ VE VÝKRESE JE ORIENTAČNÍ.
- PŘESNÉ DÉLKY VŠECH NOSNÝCH PRVKŮ JE TŘEBA DOMĚŘIT AŽ NA STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ ZÁKLADNÍ NOSNÉ KONSTRUKCE
- JAKÉKOLIV ODCHYLKY OD PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU JE TŘEBA KONZULTOVAT SE STATIKEM
- VZÁJEMNÉ SPOJENÍ PRVKŮ JE PROVEDENO POMOCÍ TESAŘSKÝCH SPOJŮ A BOVA ÚHELNÍKŮ A PRVKŮ
- TATO DOKUMENTACE NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACÍ
- VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU OPATŘENY FUNGICIDNÍM NÁTĚREM PROTI DŘEVOKAZNÝM ŠKŮDCŮM
- OCELOVÉ KONSTRUKCE OPATŘIT 1xZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2xVRCHNÍM SYNTETICKÝM NÁTĚREM

(S) - SKLÁDANÉ PŘEKLADY- VIZ STAVEBNÍ ČÁST

BETON VĚNCŮ C20/25 - XC1
DŘEVO C24, GL24h
OCEL S235jr

±0,000 = 234,10 m. n. m. (B.P.V., S - JTSK)

AUTORI: Doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. Ing. arch. Alena Režná, Ph.D. AUTORSKÁ PRÁVA - UPOZORNĚNÍ: Tato projektová dokumentace a autorská práva s ní spojená jsou chráněna zákonem č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Případné užití, kopírování nebo jiné nakládání s touto dokumentací bez souhlasu autorů je možné pouze v souladu s ustanoveními autorského zákona. Každý, kdo bude porušovat autorská práva k tomuto projektu, bude nucen nahradit vzniklou škodu v plném rozsahu. Dále je každý povinen zdržet se jakéhokoliv jednání, které by mohlo autorská práva k tomuto projektu ohrozit. V případě sporu je příslušný soud v místě sídla autora.	ZHOTOVITEL PROJEKTU: projektová a statická kancelář Ing. Pavel Bušina Bochořákova 11a 616 00, Brno IČO: 68110514 DIČ: CZ7405213905 +420 549 243 027 +420 603 549 531 info@busina.cz	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Pavel Bušina	VYPRACOVAL: Ing. Miroslav Trnečka
STAVEBNÍK	Obec Rašovice, č. p. 91, 685 01 Rašovice		DATUM 4 / 2020
NÁZEV STAVBY	**ZŠ A MŠ - STAVEBNÍ ÚPRAVY**		PARE / ČÍSLO VÝTISKU
MÍSTO STAVBY	pozemky, parc. č. 133, k. ú. Rašovice u Bučovic		
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		ČÍSLO VÝKRESU
DÍLČÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	**D1 SO01 BUDOVA ZŠ A MŠ**		**D1.02.06**
STAVEBNÍ OBJEKT / PROVOZNÍ SOUBOR	**D1.2. STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ**		MĚŘÍTKO
VÝKRES / DOKUMENT	KROV		**1 : 50**