



PŮDORYSNÉ SCHÉMA



POHLED



POPIS OPLOCENÍ

- ZÁKLADY:
- betonové základové patky do předem vyhloubeného výkopu průměru 350mm a hloubky 800mm
 - základový práh pro posuvnou bránu cca 1600/750/900mm – v základu bude proveden rozvod elektroinstalace pro ovládání brány (přípojovací schéma dle dodavatele bdány)
 - berton C 12/15
- SLOUPKY:
- NOSNÉ OCELOVÉ SLOUPKY ROZMĚRU 100/100MM VÝŠKY 2000MM
 - KOTVENÍ POMOCÍ NOŽKY K BETONOVÉ ZÁKLADOVÉ PATCE – 4X CHEM KOTVA M12
 - KRYT – POPLASTOVANÁ ČEPIČKA
 - SYSTÉMOVÝ SLOUPEK ŠÍŘKY 500MM VEDLE VSTUPNÍ BRANKY SE ZABUDOVANOU SCHRÁNKOU A PŘÍSTUPOVÝM SYSTÉMEM (ZVONEK, KAMEROVÝ SYSTÉM. OSVĚTLENÍ)

- VÝPLŇ:
- OCELOVÝ SVAŘOVANÝ RÁM S VÝPLNÍ Z PLNÉHO PLECHU
 - HORNÍ TŘETINA Z DĚROVANÉHO PLECHU Qq 10–30

- VSTUPNÍ BRANKA, POSUVNÁ BRÁNA
- VSTUPNÍ BRANKA PRŮCHOZÍ ŠÍŘKY 1100MM
 - KOVÁNÍ KLIKA – KOULE , ZÁMEK ELEKTRICKÝ SAMOZAMYKACÍ S MOŽNOSTÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

- POSUVNÁ SAMONOSÁ BRÁNA LEVÁ – ŠÍŘKA 3000MM
- NÁPOJENÍ NA ELEKTROPOHON
- NOUZOVÉ UZAMYKATELNÉ ODJIŠTĚNÍ
- AUTOMATICKÉ ZAVÍRÁNÍ VRAT

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA:
- ŽÁRVÉ ZINKOVÁNÍ
 - BEZCHROMOVÁ PASIVACE
 - POLYESTEROVÁ BARVA RAL 7032 – BARVA BUDE UPŘESNĚNA PODLE VYVZORKOVANÉ BARVY FASÁDY

±0,000 = PODLAHA PŘÍZEMÍ = 410m.n.m.

Hl. projektant Ing. arch. Jan Klein	Investor Centrum Bazalka, o.p.s. U Jeslí 198/13, 370 01 České Budějovice	Datum 06.01.2021 Stupeň PD DPS	Klein Ing. arch. Jan Klein Projektční a architektonická kancelář Lidická 1019/182, 370 07 Č. Budějovice tel: 602 326 012, klein@atelierklein.cz www.atelierklein.cz
Ved.projektu Ing. arch. Jan Klein			
Projektant Ing.Eliška Tašřilová	Místo stavby p.č. 1556/1 a p.č. 1556/2, k.ú. ČB 4	Formát 10A4	
Projekt RODINNÝ DŮM S DOZP CENTRUM BAZALKA		Měřítko 1:50 Paré	
Výkres OPLOCENÍ PRŮČELÍ BUDOVY		Č. přílohy D.1.1.28	Razítko a podpis