

Hl. projektant Ing. arch. Jan Klein	Investor Centrum Bazalka, o.p.s. U Jeslí 198/13, 370 01 České Budějovice	Datum 06.01.2020	<div> <div>ATELIER</div> <div>Klein</div> <div>Ing. arch. Jan Klein</div> <div> Projekční a architektonická kancelář Lidická 1019/182, 370 07 Č. Budějovice tel: 602 326 012, klein@atelierklein.cz www.atelierklein.cz </div> </div>
Ved.projektu Ing. arch. Jan Klein		Stupeň PD DPS	
Projektant Ing. Eliška Talířová	Místo stavby p.č. 1556/1 a p.č. 1556/2, k.ú. ČB 4	Formát 3A4	
Projekt RODINNÝ DŮM S DOZP CENTRUM BAZALKA	Měřítko -	Paré	
Výkres VÝPIS PŘEDOKENNÍCH ŽALUZÍ A KASTLÍKŮ	Č. přílohy D 1.1.13	Razítko a podpis tisk: 1.9.2020	

VÝPIS ŽALUZÍ			
OZNAČENÍ	ROZMĚNR	POPIS	POČET KS
ZL 01	1500/1500 mm	Exteriérová žaluzie jednoduchá Tvar žaluzie EZ 90. Výška paketu max. 250mm. Motorické ovládání tlačítkem. Barva – antracit.	7
ZL 02	1200/2500 mm	Exteriérová žaluzie jednoduchá Tvar žaluzie EZ 90. Výška paketu max. 250mm. Motorické ovládání tlačítkem. Barva – antracit.	7
ZL 03	2050+1050/2500 mm	Exteriérová žaluzie třídlílná. Vodící kolejnice i u středních rámců okenní výplně. Tvar žaluzie EZ 90. Výška paketu max. 250mm. Motorické ovládání tlačítkem. Barva – antracit.	1
ZL 04	1100+1500/2500 mm	Exteriérová žaluzie jednoduchá Tvar žaluzie EZ 90. Výška paketu max. 250mm. Motorické ovládání tlačítkem. Barva – antracit.	1
ZL 05	1550/2500 mm	Exteriérová žaluzie jednoduchá Tvar žaluzie EZ 90. Výška paketu max. 250mm. Motorické ovládání tlačítkem. Barva – antracit.	2
ZL 06	1100+1200/2250 mm	Exteriérová žaluzie třídlílná. Vodící kolejnice i u středních rámců okenní výplně. Tvar žaluzie EZ 90. Výška paketu max. 250mm. Motorické ovládání tlačítkem. Barva – antracit.	1
ZL 07	3000/1500 mm	Exteriérová žaluzie jednoduchá Tvar žaluzie EZ 90. Výška paketu max. 250mm. Motorické ovládání tlačítkem. Barva – antracit.	1
ZL 08	1200/750 mm	Exteriérová žaluzie jednoduchá Tvar žaluzie EZ 90. Výška paketu max. 250mm. Motorické ovládání tlačítkem. Barva – antracit.	1
ZL 09	1200/1500 mm	Exteriérová žaluzie jednoduchá Tvar žaluzie EZ 90. Výška paketu max. 250mm. Motorické ovládání tlačítkem. Barva – antracit.	1
ZL 10	2500/2000 mm	Exteriérová žaluzie jednoduchá Tvar žaluzie EZ 90. Výška paketu max. 250mm. Motorické ovládání tlačítkem. Barva – antracit.	1

VÝPIS ŽALUZIOVÝCH KASTLÍKŮ			
OZNAČENÍ	DÉLKA	POPIS	POČET KS
ZK 01	1500 mm	Podomítkový kastlík z desek PURENIT tl. 15mm Vnitřní rozměr 140/250mm. Součástí kastlíku bude tepelná izolace tl. 50mm přiléhající k překladu otvoru.	7
ZK 02	1200 mm	Podomítkový kastlík z desek PURENIT tl. 15mm Vnitřní rozměr 140/250mm. Součástí kastlíku bude tepelná izolace tl. 50mm přiléhající k překladu otvoru.	10
ZK 03	4500 mm	Podomítkový kastlík z desek PURENIT tl. 15mm Vnitřní rozměr 140/250mm. Součástí kastlíku bude tepelná izolace tl. 50mm přiléhající k překladu otvoru.	1
ZK 04	3100 mm	Podomítkový kastlík z desek PURENIT tl. 15mm Vnitřní rozměr 140/250mm. Součástí kastlíku bude tepelná izolace tl. 50mm přiléhající k překladu otvoru.	1
ZK 05	rohový kastlík 1720/1720mm	Podomítkový kastlík z desek PURENIT tl. 15mm Vnitřní rozměr 140/250mm. Součástí kastlíku bude tepelná izolace tl. 50mm přiléhající k překladu otvoru.	1
ZK 06	2300 mm	Podomítkový kastlík z desek PURENIT tl. 15mm Vnitřní rozměr 140/250mm. Součástí kastlíku bude tepelná izolace tl. 50mm přiléhající k překladu otvoru.	1
ZK 07	3000 mm	Podomítkový kastlík z desek PURENIT tl. 15mm Vnitřní rozměr 140/250mm. Součástí kastlíku bude tepelná izolace tl. 50mm přiléhající k překladu otvoru.	1
ZK 08	2500 mm	Podomítkový kastlík z desek PURENIT tl. 15mm Vnitřní rozměr 140/250mm. Součástí kastlíku bude tepelná izolace tl. 50mm přiléhající k překladu otvoru.	1