















Hl. projektant Ing. arch. Jan Klein	Investor Centrum Bazalka, o.p.s. U Jeslí 198/13, 370 01 České Budějovice	Datum 06.01.2020	<div style="text-align: center;"> <small>ATELIER</small> Klein Ing. arch. Jan Klein Projekční a architektonická kancelář Lidická 1019/182, 370 07 Č. Budějovice tel: 602 326 012, klein@atelierklein.cz www.atelierklein.cz </div>
Ved.projektu Ing. arch. Jan Klein		Stupeň PD DPS	
Projektant Ing. Eliška Talířová	Místo stavby p.č. 1556/1 a p.č. 1556/2, k.ú. ČB 4	Formát 4A4	
Projekt RODINNÝ DŮM S DOZP CENTRUM BAZALKA		Měřítko -	
		Paré	
Výkres VÝPIS PŘEKLADŮ		Č. přílohy D 1.1.15	

VÝPIS PŘEKLADŮ			str. č. 7
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET P KS
P 01		Překlad na obvodové stěně s žaluziovým kastlíkem a tepelnou izolací. Sestava: 3x cihelný překlad Porotherm KP 7 délka 1750mm celková šířka 220mm	2
P 02		Překlad na obvodové stěně s žaluziovým kastlíkem Sestava: 3x cihelný překlad Porotherm KP 7 délka 1500mm celková šířka 220mm	6
P 03		Překlad na obvodové stěně s žaluziovým kastlíkem Sestava: 4x cihelný překlad Porotherm KP 7 + TI XPS 140mm délka 1000mm celková šířka 70+140+220mm	5
P 04		Překlad na obvodové stěně s žaluziovým kastlíkem Sestava: 4x cihelný překlad Porotherm KP 7 + TI XPS 140mm délka 1500mm celková šířka 70+140+220mm	2
P 05		Překlad na obvodové stěně s žaluziovým kastlíkem Sestava: 4x cihelný překlad Porotherm KP 7 + TI XPS 140mm délka 2000mm celková šířka 70+160+210mm	1
P 06		Překlad na obvodové stěně s žaluziovým kastlíkem Sestava: 4x cihelný překlad Porotherm KP 7 + TI XPS 140mm délka 1250mm celková šířka 70+140+220mm	1

VÝPIS PŘEKLADŮ			str. č. 7
OZNAČENÍ	SCHÉMA	POPIS	POČET KS
P 07		Překlad vnitřní nosné stěny 240mm Sestava: 3x cihelný překad Porootherm KP 7 délka 1500mm celková šířka 240mm	12
P 08		Překlad vnitřní nosné stěny 240mm Sestava: 3x cihelný překad Porootherm KP 7 délka 2000mm celková šířka 240mm	1
P 9		Překlad vnitřní nosné stěny Sestava: 4x cihelný překad Porootherm KP 7 délka 2000mm celková šířka 300mm	1
P 10		Překlad na obvodové stěně bez žaluziového kastlíku Sestava: 1x cihelný překad Porootherm KP 7 + TI XPS 140mm délka 1000mm celková šířka 70+10+140+220mm	4
P 13		Překlad vnitřní nosné stěny 240mm Sestava: 3x cihelný překad Porootherm KP 7 délka 2000mm celková šířka 240mm	1

VÝPIS PŘEKLADŮ			str. č. 7
VÝPIS JEDNOTLIVÝCH PŘEKLADŮ KP 7			POČET KS
PŘEKLAD DÉLKY 1000MM			20 KS
PŘEKLAD DÉLKY 1250MM			4 KS
PŘEKLAD DÉLKY 1500MM			62 KS
PŘEKLAD DÉLKY 1750MM			6 KS
PŘEKLAD DÉLKY 2000MM			14 KS
OZNAČENÍ	SCHÉMA		
P 11		Překlad příčky 1x cihelný překad Porotherm KP 11,5 s výztuží Ø8 mm délka 1500mm celková šířka 115mm	1
P 12		Překlad příčky 1x cihelný překad Porotherm KP 11,5 s výztuží Ø8 mm délka 2250mm celková šířka 115mm	4
P 14		Překlad příčky 1x cihelný překad Porotherm KP 11,5 s výztuží Ø10 mm délka 1250mm celková šířka 115mm	4