



LEGENDA:
 sendvičové panely
 ocelová k-ce haly

Poznámka 1:
Střešní svátlíky budou provedeny z materiálů, které neodpovídají ani neodpovídají. Dále budou svátlíky chráněny ocelovou stří.

Poznámka 2:
Odvodový plášť bude dosahovat požární odolnosti EW/EI 15 DP3. Ocelová konstrukce bude obložena materiálem, nebo obkladem s požární odolností EW/EI 15 min.

Poznámka 3:
V případě že nosné prvky tvořené TR pletchem nepokáží s požární odolností EW/EI 15 DP3.

Poznámka 4:
Zařízení podlahy je dimenzováno na stl/m2 (Drátobeton - množství drátu je 20kg/m3)

S

Vedoucí projektu		Výpracoval		Marie Janů Projektová činnost ve výstavbě T.G.Masaryka 707, Tachov IČO:64885879, tel:603 526 982	
Marie Janů		Marie Janů			
Investor		František Špěl Okružní 2016, Tachov			
Místo stavby		Tachov			
Školici středisko na p.p.č. 2713/229 a 2713/276, Tachov					
D.1.1b) Půdorys přízemí					
Formát		244		Číslo kopie	
Měřítko		1:75		Č.výkresu 02	
zak. číslo		15-03a			
Datum		01/2017			