



**Městský úřad**

**Dobříš**

odbor životního prostředí

PID: MDOBX009HCP2  
SPIS. ZN.: MDOB/2531/2014/ŽP/3  
ČJ: MDOB 16005/2014/BEN  
VYŘIZUJE: Ing. Josef Beníšek  
TELEFON: 318 533 383  
E-MAIL: benisek@mestodobris.cz  
DATUM: 4.6.2014

**Obec Drhovy**  
**Drhovy 65**  
**263 01 Dobříš**  
**IČ 00242161**

## **Udělení závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku**

Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí, jako státní orgán ochrany přírody a krajiny, příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“) a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), na základě posouzení Vaší žádosti ze dne 5.5.2014

uděluje ve smyslu § 4 odst. 2 ZOPK a § 149 správního řádu

### **z á v a z n é   s o u h l a s n é   s t a n o v i s k o**

pro investora,

**obec Drhovy, Drhovy 65, 263 01 Dobříš, IČ 00242161,**

která je účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu,

k zásahu do významného krajinného prvku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK (dále jen „VKP“) –  
**vodní tok a údolní niva Drhovského potoka na poz. parc. č. 441/1 a 441/30 oba v kat. úz. Drhovy.**

Zásah do jmenovaných VKP bude spočívat v realizaci stavby „**Splašková kanalizace a ČOV Drhovy**“, jejíž součástí je výstavba splaškové kanalizace a nového objektu čistírny odpadních vod na poz. parc. č. 441/1 v kat. úz. Drhovy. Splašková kanalizace je navržena jako gravitační a bude ukončena v centrální veřejné čerpací stanici na poz. parc. č. 441/30 v kat. úz. Drhovy, odkud budou odpadní vody dopravovány výtlačným řádem na čistírnu odpadních vod. Jihozápadní část obce bude odkanalizována do lokální čerpací stanice a dvě spádově nevhodně položené části obce budou odkanalizovány tlakovou kanalizací. Odpadní vody z čistírny odpadních vod budou odváděny pomocí odtokového potrubí v délce 25,8 m, jehož součástí je výústní objekt, ukončený v korytě vodního toku Drhovský potok.

Závazné souhlasné stanovisko k zásahu do výše uvedených VKP se uděluje za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- 1) případné kácení dřevin rostoucích mimo les musí být řešeno v souladu s ust. § 8 ZOPK a jeho prováděcí vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění, (tzn. bez povolení orgánu ochrany přírody smí být káceny pouze stromy, jejichž obvod



měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm nebo souvislá plocha zapojeného porostu dřevin je menší než 40 m<sup>2</sup> či mimo stromy ve stromořadích), toto závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, k jehož vydání je věcně a místně příslušný OÚ Drhovy,

- 2) je nutné respektovat ochranu dřevin ve smyslu ust. § 7 ZOPK, kdy veškeré výkopové práce prováděné v blízkosti dřevin budou důsledně prováděny v souladu s ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a veg. ploch při stavebních pracích, tj.
  - a. Kořenové prostory stromů a vegetační plochy nesmí být zamokřeny nebo zaplaveny vodou odváděnou ze stavby
  - b. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopotovat celou kořenovou zónu. Plot by měl být asi 2 m vysoký, stabilní, postavený s odstupem 1,5 m. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.
  - c. Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, má být chráněná plocha co největší a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštěvaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru.
  - d. V kořenové zóně se nemá provádět žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
  - e. V kořenovém prostoru se nesmí půda odkopávat.
  - f. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Sítě technického vybavení mají být vedeny, pokud možno, pod kořenovým prostorem.
  - g. Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem  $\geq 2$  cm. Poraněním se má zabránovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru  $\leq 2$  cm je nutno ošetřit růstovými stimulatory, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu.
  - h. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveníště a skladováním materiálů.
- 3) případné poranění dřevin v rámci realizace stavby bude ihned ošetřeno ošetřujícími přípravky, které brání zejména průniku houbových infekcí do rostlinných pletiv,
- 4) v případě výskytu chráněných druhů živočichů budou veškeré práce okamžitě zastaveny a bude v nich pokračováno pouze se souhlasem orgánu ochrany přírody,
- 5) v místě zaústění odtoku z ČOV do stávajícího Drhovského potoka bude provedeno opevnění dna a břehů vodního toku lomovým kamenem do betonového lože, dále zpevnění dna a břehů koryta bude provedeno kamennou rovnatinou o minimální hmotnosti 80 kg, v rozsahu cca 2 m před a 2 m za vyústěním odtoku z ČOV,
- 6) realizací stavby nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu toku,
- 7) vlastní stavební práce budou probíhat s maximálním ohledem na okolní přírodu, a to v nejkratším možném časovém úseku,
- 8) po ukončení prací bude terén uveden do původního stavu, včetně osetí travním osivem – luční směsí.

### Odůvodnění

Významný krajinný prvek jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo



k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména umísťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a nádrží a těžba nerostů.

Dne 5.5.2014 byla na Městský úřad Dobříš, odbor životního prostředí, doručena žádost výše uvedeného účastníka řízení, o udělení souhlasu k zásahu do VKP vodní tok a údolní niva Drhovského potoka na poz. parc. č. 441/1 a 441/30 oba v kat. úz. Drhovy. Zásah do jmenovaných VKP bude spočívat v realizaci stavby „Splašková kanalizace a ČOV Drhovy“, jejíž součástí je výstavba splaškové kanalizace a nového objektu čistírny odpadních vod na poz. parc. č. 441/1 v kat. úz. Drhovy. Splašková kanalizace je navržena jako gravitační a bude ukončena v centrální veřejné čerpací stanici na poz. parc. č. 441/30 v kat. úz. Drhovy, odkud budou odpadní vody dopravovány výtlačným řádem na čistírnu odpadních vod. Jihozápadní část obce bude odkanalizována do lokální čerpací stanice a dvě spádově nevhodně položené části obce budou odkanalizovány tlakovou kanalizací. Odpadní vody z čistírny odpadních vod budou odváděny pomocí odtokového potrubí v délce 25,8 m, jehož součástí je výústní objekt, ukončený v korytě vodního toku Drhovský potok.

Pozemky parc. č. 441/1 a 441/30 oba v kat. úz. Drhovy jsou ve vlastnictví investora a žadatele, kterým je obec Drhovy, Drhovy 65, 263 01 Dobříš, IČ 00242161. Správcem drobného vodního toku Drhovský potok jsou lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, který dal k záměru písemný souhlas.

Vzhledem k tomu, že orgánu ochrany přírody je z úřední činnosti dobře známa situace na místě, bylo upuštěno od ústního jednání spojeného s místním šetřením.

V případě výstavby splaškové kanalizace a ČOV se jedná o stavby, které jednoznačně povedou ke zkvalitnění životního prostředí a o stavby veřejně prospěšné. Výsledný efekt těchto staveb povede ke zkvalitnění životního prostředí. Toto se týká zejména vodního toku Drhovský potok a kvality vody, která jím protéká. Kanalizační potrubí bude uloženo v zemi, jeho vliv na ekologicko-stabilizační funkci dotčených VKP tak bude zanedbatelný, pouze malého rozsahu a dočasného charakteru. Těž v případě stavby vyústění z ČOV do Drhovského potoka je jeho rozsah natolik malý, že nemůže výše uvedené funkce plněné VKP vodní tok a údolní niva omezit ani oslabit.

**Z těchto důvodů bylo uděleno závazné souhlasné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vodní tok a údolní niva.**

#### **Poučení o závazném stanovisku**

Toto závazné stanovisko posuzuje pouze možnost realizace stavby z hlediska zájmů chráněných zákonem o ochraně přírody a krajiny a neřeší žádné majetkoprávní vztahy k pozemkům. Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD DOBŘÍŠ**  
Mírové nám. 1182, 263 01 Dobříš  
tel.: 311 333 333, 311 333 305  
E-mail: [spisovna@urbis.cz](mailto:spisovna@urbis.cz), [urbis@urbis.cz](mailto:urbis@urbis.cz)



Ing. Josef Beníšek  
referent odboru životního prostředí

**Obdrží:**

Obec Drhovy, Drhovy 65, 263 01 Dobříš, IČ 00242161.

Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČ 42196451 -

Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Vltavy, Tyršova 1902, 256 01 Benešov, IČ 42196451, odesláno ID DS.

**Na vědomí obdrží:**

MěÚ Dobříš, odbor výstavby

MěÚ Dobříš, odbor životního prostředí, úsek vodního hospodářství

MDOB/2531/2014/ŽP/3  
MDOB/2531/2014/ŽP/3  
MDOB/2531/2014/ŽP/3  
MDOB/2531/2014/ŽP/3