




Skladba revizní šachty Ø 1000mm
z betonových prefabrikovaných dílců



Veškeré šachtové prefabrikáty včetně šachtového dna jsou vyrobeny z betonu třídy C 40/50, se stupněm vlivu prostředí XD2 (XF4).
Spojení jednotlivých dílců je provedeno elastomerovým těsněním dle ČSN EN 681-1 na špič dílce.
Šachty jsou sestaveny z prefabrikátů s hrdlem dle normy ČSN EN 1917 (vodotěsnost dílců), dílce vyhovují požadavkům ČSN EN 206-1 a TKP ŘSD.
Skladba prefabrikovaných dílců jednotlivých šachet je patrná přílohy č. D.1.3./05 – Seznam revizních šachet.

GARANCE TĚSNOSTI

detail
spoje



Spojování jednotlivých dílů pomocí elastomerového těsnění

ZODP. PROJEKTANT		ING. VÁCLAV UŘEŠ		
PROJEKTANT		ING. VÁCLAV UŘEŠ		
INVESTOR		OBEC DRHOVY, DRHOVY čp. 65, 263 01 DOBŘÍŠ		
OBEC	DRHOVY	OKRES	PŘÍBRAM	STŘEDOČESKÝ KRAJ
STAVBA SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV DRHOVY				
D.1.3 SO 03 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
VZOROVÁ SESTAVA REVIZNÍ ŠACHTY				
UREŠ v hprojekt s.r.o.				
Hlinomazova 670, 261 01 Příbram II				
IČ: 29136717				DÍČ: CZ29136717
DATUM		08-09/2016		
STUPEŇ		P.D.P.S.		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		05S/2016		
FORMÁT		2 A4		
MĚŘÍTKO		1:25		
ČÍSLO VÝKRESU		06.		

ZODP. PROJEKTANT		ING. VÁCLAV UŘEŠ		
PROJEKTANT		ING. VÁCLAV UŘEŠ		
INVESTOR		OBEC DRHOVY, DRHOVY čp. 65, 263 01 DOBŘÍŠ		
OBEC	DRHOVY	OKRES	PŘÍBRAM	STŘEDOČESKÝ KRAJ
STAVBA SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV DRHOVY				
D.1.3 SO 03 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE				
VZOROVÁ SESTAVA REVIZNÍ ŠACHTY				
UREŠ v hprojezt s.r.o.				
Hlinomazova 670, 261 01 Příbram II				
IČ: 29136717				DÍČ: CZ29136717
DATUM		08-09/2016		
STUPEŇ		P.D.P.S.		
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO		05S/2016		
FORMÁT		2 A4		
MĚŘÍTKO		1:25		
ČÍSLO VÝKRESU		06.		