









STANIČENÍ [km/m]	DN250-PVC SN12-465.68
PROFIL[mm]-MATERIÁL-DĚLKA[m]	10.3-135.66
SKLON[promile]-DĚLKA[m]	24.8-72.63
ULOŽENÍ	Pískové lože tl. 100mm, drenáž, obsyp 150 mm
KAPACITNÍ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	82.0-1.67
NÁVRHOVÝ PRŮTOK[l/s]-RYCHLOST[m/s]	4.7-0.93






DN250-PVC SN12-43.89	DN40-PE100 SDR11 s ochrannou vrstvou D=50mm (50x4,6mm)-152.31
10.3-43.89	3.0-84.52
Pískové lože tl. 100mm, drenáž, obsyp 150 mm	14.1-10.63
81.7-1.67	215.4-4.39
1.0-0.60	145.9-2.97





DN250-PVC SN12-77.96	DN250-PVC SN12-36.14
32.9-62.40	63.2-21.10
Pískové lože tl. 100mm, drenáž, obsyp 150 mm	14.1-10.63
148.8-3.80	205.4-4.18
1.0-0.90	10.0-1.32



DN250-PVC SN12-71.58	DN250-PVC SN12-59.39
51.1-24.66	61.8-46.91
Pískové lože tl. 100 mm, obsyp 150 mm	103.2-2.10
186.4-3.80	205.4-4.18
1.0-1.08	1.0-1.16



DN250-PVC SN12-59.39	DN250-PVC SN12-59.39
16.1-59.39	16.1-59.39
Pískové lože tl. 100 mm, obsyp 150 mm	103.2-2.10
186.4-3.80	205.4-4.18
1.0-1.08	1.0-1.16



DN250-PVC SN12-59.39	DN250-PVC SN12-59.39
16.1-59.39	16.1-59.39
Pískové lože tl. 100 mm, obsyp 150 mm	103.2-2.10
186.4-3.80	205.4-4.18
1.0-1.08	1.0-1.16

Výškový systém Balt p.v.

Zákres stávajících podzemních sítí je pouze orientační a neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením stavebních prací, budou st. podzemní sítě vytyčeny jejich správci a předány protokolární formou. Trasy projektované splaškové kanalizace kříží přípojký stávajících vedení, které jsou v majetku vlastníka nemovitostí a jejich trasy nebyly zjištěny. Pro upřesnění situačního a výškového umístění stávajících podzemních vedení, je nutné v místě křížení, případně v místě napojení na st. vedení, polohu a hloubku zjistit hloubenou sondou.

ZODP. PROJEKTANT	ING. VÁCLAV UŘEŠ	UREŠ vhpprojekt s.r.o.
PROJEKTANT	ING. VÁCLAV UŘEŠ	Hlinomazova 670, 261 01 Příbram II
INVESTOR	OBEC DRHOVY, DRHOVY čp. 65, 263 01 DOBRŠÍ	IČ: 29136717 DIČ: CZ29136717
OBEC	DRHOVY	OKRES PŘÍBRAM
STAVBA	STŘEDOČESKÝ KRAJ	DATUM 08-09/2016
SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČOV DRHOVY		STUPEŇ P.D.P.S.
D.1.3 SO 03 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 05S/2016
PODÉLNÉ PROFILY - STOKA A, A - 1, A - 2, A - 3, A - 4, A - 5		FORMÁT 7 A4
		MĚŘÍTKO 1:1000/100
		ČÍSLO VÝKRESU 03.1