














NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL						Datum	
Blansko - Alupressing			Ing. Monika Jakubcová						09/2014	
VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH										
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	administr. část		výrobní hala			Celkem ks (m)	
		Rozměr (mm)		1 NP	2 NP					
			Samočistící rohož DIAMANT "MARTALL SW2" tl. 27mm, kombinace pryžové vlnovky a duralových segmentů, osazená do zapuštěného rámu z al.profilů L 30x30x3mm, dl.2,0m - 2ks dl.1,25m - 2ks	1					1	
Z										
1										
			Kování							
			Nátěr	rám - RAL 7016						
			Č.barvy	rohož - černá pryž						
			Sklo							
		rozměr nutno ověřit								
		2,0x1,25m								
			Samočistící rohož DIAMANT "MARTALL SW2" tl. 27mm, kombinace pryžové vlnovky a duralových segmentů, osazená do zapuštěného rámu z al.profilů L 30x30x3mm, dl.1,2m - 2ks dl.1,2m - 2s	1					1	
Z										
2										
			Kování							
			Nátěr	rám - RAL 7016						
			Č.barvy	rohož - černá pryž						
			Sklo							
		rozměr nutno ověřit								
		1,20x1,60m								
			Samočistící koberec 100% polyamid, vinylové jádro, tl. 10mm, hustota vláken 0,106g/cm <sup>2</sup> přilepit na kontaktní lepidlo 650 do přechodových lišť WA, odstín světle šedý	1					1	
Z										
3										
			Kování							
			Nátěr	rám - odstín světle šedý						
			Č.barvy	koberec - odstín MARBLE č.5834						
			Sklo							
		rozměr nutno ověřit								
		3,14x1,6m								




NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL					Datum	
Blansko - Alupressing			Ing. Monika Jakubcová					09/2014	
VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH									
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	administr. část		výrobní hala			Celkem ks (m)
		Rozměr (mm)		1 NP	2 NP				
Z 4			Samočistící koberec 100% polyamid, vinylové jádro, tl. 10mm, hustota vláken 0,106g/cm <sup>2</sup> přilepit na kontaktní lepidlo 650 do přechodových lišť WA, odstín světle šedý	1					1
		rozměr nutno ověřit	Kování						
			Nátěr	rám – odstín světle šedý					
			Č.barvy	koberec - odstín MARBLE č.5834					
		1,02x2,02m	Sklo						
Z 5			Pevné madlo k umyvadlu pro TPO svislé, délky 500mm	1					1
			Kování						
			Nátěr	nerez					
			Č.barvy						
			Sklo						
Z 6			Pevné madlo k záchodové míse pro TPO délka madla musí přesahovat záchodovou mísu o 200mm	1					1
			Kování						
			Nátěr	nerez					
			Č.barvy						
			Sklo						

NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL					Datum	
Blansko - Alupressing			Ing. Monika Jakubcová					09/2014	
VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH									
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	administr. část		výrobní hala			Celkem ks (m)
		1 NP		2 NP					
Z 7			Sklopné madlo k záchodové míse pro TPO délka madla musí přesahovat záchodovou mísu o 100mm s držákem na toalet.papír	1					1
			Kování						
			Nátěr Č.barvy	nerez					
			Sklo						
Z 8			Dělicí PVC závěsy do sprchové kabiny, včetně závěsových tyčí		6				6
			Kování						
			Nátěr Č.barvy						
			Sklo						
Z 10			Zábradlí vnitřního schodiště Stavebnicové hliníkové zábradlí Hliníkové madlo průměru 50 mm, sloupek průměru 40 mm, dvě vodorovné příčky průměru 16 mm, krytka sloupku, spojka madla a s roura, krycí podložka, boční kotva, spodní krytka sloupku, držák příčky, spodní krytka příčky						10,90m
			Nátěr Č.barvy	hliník					
			Sklo						
			rozměr nutno ověřit						
			celk.dl.10,90m						

NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL					Datum		
Blansko - Alupressing			Ing. Monika Jakubcová					09/2014		
VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH										
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	administr. část		výrobní hala			Celkem ks (m)	
		1 NP		2 NP						
			Schodišťové madlo celkové délky 4,42m madlo: trubka 60x40mm, dl. 4,42m – 1ks kotvení: pásovina 35/2mm, dl.0,16m – 16ks						4,42m	
Z 11										

NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL					Datum	
Blansko - Alupressing			Ing. Monika Jakubcová					09/2014	
VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH									
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	administr. část		výrobní hala			Celkem ks (m)
		1 NP		2 NP					
			Schodišťové madlo celkové délky 2,80m madlo: trubka 60x40mm, dl. 2,80m – 1ks kotvení: pásovina 35/2mm, dl.0,16m – 16ks materiál – ocelové zábradlí						2,80m
Z	16								

NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL					Datum	
Blansko - Alupressing			Ing. Monika Jakubcová					09/2014	
VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH									
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	administr. část		výrobní hala			Celkem ks (m)
		Rozměr (mm)		1 NP	2 NP				
Z 19		  Ultra-nízký práh výška prahu cca 27 mm  rozměr nutno ověřit	Průmyslová vrata sekční výsuvná sendvič., s integrovanými dvířky s ultra nízkým prahem 27mm Panel Mikrol (HM) 40mm– hladký povrch prům. pohon GfA 9.30, říd.jed. TS 970 přijímač, oboustr. trojtlačítko, dálk.ovladač 4 kanál.,pojistka přetržená lana podprahové fotobuňky						
			Kování	dvířka klika/klika, samozavírač vertikální systém kování					
			Nátěr Č.barvy	vně RAL 7016, uvnitř RAL 7035					
			Sklo						
		2000x3000							
Z 20		  rozměr nutno ověřit	Požární žebřík žárově pozinkovaný dl.=9,2m						
			Kování						
			Nátěr Č.barvy	přírodní pozink					
			Sklo						
		dl.=9,2m							
Z 21		  Ultra-nízký práh výška prahu cca 27 mm  rozměr nutno ověřit	Průmyslová vrata sekční výsuvná sendvič., s integrovanými dvířky s ultra nízkým prahem 27mm Panel Mikrol (HM) 40mm– hladký povrch prům. pohon GfA 9.30, říd.jed. TS 970 přijímač, oboustr. trojtlačítko, dálk.ovladač 4 kanál.,pojistka přetržená lana podprahové fotobuňky						
			Kování	dvířka klika/klika, samozavírač vertikální systém kování					
			Nátěr Č.barvy	vně RAL 7016, uvnitř RAL 7035					
			Sklo						
		1760x3260							

NÁZEV AKCE			VYPRACOVAL					Datum	
Blansko - Alupressing			Ing. Monika Jakubcová					09/2014	
VÝPIS VÝROBKŮ ZÁMEČNICKÝCH									
Ozn. na výkr.	Ozn. dle ČSN, kat.	Schematický obrázek	Popis výrobku	administr. část		výrobní hala			Celkem ks (m)
		Rozměr (mm)		1 NP	2 NP				
Z 22			Poklop obdélníkové šachty vyrobený z litiny  hermetické uzavření - plynotěsný, vodotěsný, pachotěsný, uzamykatelný odolnost zátěži 5t						
		rozměr nutno ověřit	Nátěr Č.barvy	černá barva					
		2410x610							
Z 23			Poklop kruhové šachty vyrobený z litiny  hermetické uzavření - plynotěsný, vodotěsný, pachotěsný, uzamykatelný odolnost zátěži 5t						
		rozměr nutno ověřit	Nátěr Č.barvy	černá barva					
		Ø600							
Z 24			Poklop obdélníkové šachty vyrobený z litiny  hermetické uzavření - plynotěsný, vodotěsný, pachotěsný, uzamykatelný odolnost zátěži 5t						
		rozměr nutno ověřit	Nátěr Č.barvy	černá barva					
		600x600							