





-  ZÁSYP SE ZHUTNĚNÍM STABILIZAČNÍ/PROHOZENOU ZEMINOU
-  PÍSKOVÝ OBSYP FRAKCE 0–16mm
-  ŠTERKOPÍSKOVÝ PODSYP POD POTRUBÍ
-  ROSTLÝ TERÉN

DIMENZE POTRUBÍ	ŠÍŘKA VÝKOPU
DO DN200	A=MIN. 700mm
DN200–350	B=MIN. 800mm
DN400–600	C=MIN. 1200mm

HLOUBKA VÝKOPU	MIN. ŠÍŘKA VÝKOPU
DO 1,0m	DLE DIMENZE
DO 2,0m	A,B+200mm,C+400mm
DO 4,0m	A,B+400mm,C+800mm

VEDOUcí PROJEKCE

Ing. Stanislav BREJCHA

AUTORIZACE

Ing. Lukáš SLEZÁK

VYPRACOVAL

Patrik KONEČNÝ

STAVEBNÍK: CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI HODONÍN, Z. S.

LOKALITA: BRNĚNSKÁ 1518/16, PARC. Č. ST. 992/1, K. Ú. HODONÍN, OKRES HODONÍN

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA DENNÍHO STACIONÁŘE, BRNĚNSKÁ Č. P. 1518/16, HODONÍN

OBJEKT: SO 01 - D.1.4.1 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

OBSAH: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ

LandSpace projekty, s.r.o.

Budovatelská 785/31  
696 01 Rohatec  
+420 608 222 879  
slezak@Lsprojekty.cz



DATUM	05/2021	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	DPS	
ZAKÁZKA ČÍSLO	2021-010	
MĚŘÍTKO	1:20	
PROFESE	D141	
ČÍSLO VÝKRESU	B.20	