PŮDORYS 1.NP



PŮDORYS 2.NP



PŮDORYS 3.NP





LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

ZKRATKA	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT	ODPAD	KS
Ui	UMYVADLO INVALIDNÍ	Js 40	4
D	DŘEZ	Js 50	3
MN	MYČKA	Js 50	3
Ki	KLOZET INVALIDNÍ	Js 100	4
Si	SPRCHA	Js 50	3
PR	PRAČKA	Js 50	1
SU	SUŠIČKA	Js 50	1
VZT	ZÁPACH. UZÁVĚRKA	Js 32	2
PV	PODLAHOVÁ VPUSŤ	Js 100	1

SCHÉMA ZAPOJENÍ



CIRKULAČNÍ POTRUBÍ

2 x KULOVÝ KOHOUT DN15
1 x ČERPADLO CIRKULAČNÍ DN15/3 N
1 x FILTR DN15
1 x ZPĚT.KLAPKA DN15

POTRUBÍ STUDENÉ A TEPLÉ VODY

2 x KULOVÝ KOHOUT DN25
1 x ZPĚTNÁ KLAPKA DN25
2 x VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT DN15
1 x POJISTNÝ VENTIL DN 25,PŘ. 0,6MPa
1 x TLAKOMĚR
1 x EX TV 25 - 25 l, plnící tlak 4 bary+armatura servisní

NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ



POZNÁMKA:
Všechny volně vedené rozvody technických zařízení (zdravotní instalace, elektroinstalace, topení apod.) budou v místech prostupů požárně dělícími konstrukcemi utěsněny protipožárními ucpávkami v souladu s čl. 6.2 ČSN 73 0810 na požadovanou požární odolnost požárně dělících konstrukcí pro přilehlý požární úsek

POZNÁMKA:
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY A KANLIZACE V OBJEKTU BUDE PROVĚŘENO PŘÍ REALIZACI, PŘESNÝ PRŮBĚH A STAV SÍTÍ NEBYLO MOŽNOZJISTIT PŘI PROJEKTOVÁNÍ NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI VÝŠKA A DIMENZE DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU PROVĚŘENY PŘED REALIZACÍ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

Ui – umyvadlo invalidní (2x rohový ventil DN15 + stojánková baterie invalidní + madla)
D – dřez (2x rohový ventil DN15 + stojánková baterie dřezová)
MN– myčka (1x rohový ventil DN20 + podomítková zápachová uzávěrka)
Ki – klozet závěsný invalidní (záv. modul+mísa invalidní+sedátko invalidní+tlačítko+madla)
+ Oddálené ovládání Typ 01 pneumatické podomítkové
Si – sprcha (páková baterie nástěnná s příslušenstvím + sprchový žlab + sedátko+závěs)
PR – pračka (1x rohový ventil DN20 + sifon podomítkový DN50)
SU – sušička (sifon podomítkový DN50)
PV – podlahová vpusť se zápachovou uzávěrkou DN100 nerezová mřížka

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

2 NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ TV, OBJEM 300l
4 PODRUŽNÉ MĚŘENÍ SV+TV PRO BJ V NICE S DVÍŘKY
4xKU 20 S VYP. + 2xVODOMĚR DN15 S DÁLKOVÝM ODPOČTEM + 2xZPĚTNÁ KLAPKA DN20

LEGENDA POTRUBÍ

STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
STUDENÁ VODA – PPR – IZOLACE
CIRKULAČNÍ VODA – PPR – IZOLACE
TEPLÁ VODA – PPR – IZOLACE TL.
VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ – HT
SVODNÉ POTRUBÍ-KG- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE

Autorizovaný architekt:	Autor návrhu:	Vypracovala:	Datum : 9 /2021
Ing. arch. Jana Galíková	Ing. arch Veronika Jilčíková Ph.D.	Ing. Petr Poláček	ING. ARCH. VERONIKA JILČÍKOVÁ
Investor: DOMOV PRO MNE ,z.s., Kounicova 42, 602 00 Brno			
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY RD NA CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Štolcova 616/52, parcela č. 723, k.ú. Černovice, Brno D.1.4.3 Zařízení zdravotně technických instalací			Mobil : 732 113 315 Ateliér: Úvoz 59 c 602 00 BRNO
Obsah: PŮDORYS 1.PP;1.NP–3.NP; SCHÉMA	Stupeň : DPS	Č. výkresu : D.1.4.3–01	Číslo paré :
	Měřítko : 1 : 50		