








LEGENDA MÍSTNOSTÍ


Č. MÍSTN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)
A201	TĚLOCVIČNA – VIZ. PŮDORYS 2NP	
A302	UČEBNA	35,8
A303	UČEBNA	42,1
A340	SCHODIŠTĚ	15,4

LEGENDA MATERIÁLŮ - NOVÝ STAV

- **ZS 1** ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, POLYSTYREN PĚNOVÝ EPS 100F, tl. 120 mm
- **ZS 2** ZATEPLOVACÍ SYSTÉM, POLYSTYREN PĚNOVÝ EPS 100F, tl. 50 mm
- **K 1** KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (VIZ. VÝPIS VÝROBKŮ KLEMPÍŘSKÝCH)
- **PO** OKNO PLASTOVÉ STÁVAJÍCÍ
- **KO** OKNO KOVOVÉ STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA:

- **01** VYMĚŇOVANÁ OKNA JSOU OSAZENA DO STEJNÉ POZICE V OSTĚNÍ JAKO STÁVAJÍCÍ. OSTĚNÍ, NADPRAŽÍ A PARAPET SE ZATEPLÍ ETICS tl.izolantu min.30mm.
- **02** STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ SVODY A SVODY BLESKOSVODNÉ SOUSTAVY PŘELOŽIT DO NOVÉHO LICE FASÁDY.



PROJEKTANT:	Ing. Br. Sedláček	AUTORIZAČNÍ RAŽÍTKO:			
KONTROLOVAL:	Ing. Ivan Komínek				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Br. Sedláček				
INVESTOR:	MÚ Klobouky u Brna, nám.Míru 1, Klobouky u Brna				
MÍSTO STAVBY	ZŠ A MĚSTSKÉ GYMNAZIUM, KLOBOUKY U BRNA				
ČÁST	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	DATUM:	02/2013		
NÁZEV STAVBY	Zateplení ZŠ a Městského gymnazia v Kloboukách u Brna Objekt "A" architektonicko-stavební řešení				
				FORMÁT:	A4
				MĚŘÍTKO:	1:100
				STUPEŇ DOKUMENTACE:	PRO PROVEDENÍ STAVBY
		ČÍSLO ZAKÁZKY:			
NÁZEV VÝKRESU	PUDORYS 3.NP		ČÍSLO PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 03	