

PRVEK č. 1



plechová střešní krytina Rhein-zink - titan-zinek předzvětralý tl.0,7mm (s měkkým jádrem tzv. Rhein-zink-měkký zinek bude použit v případě provádění oplechování v oblouku, veškeré spoje budou provedeny jako dvojíatá stojatá drážka včetně izolační pásky do spojů, žlabový systém rovněž Rhein-zink včetně ochrany půlkulatého žlabu proti listí)


DELTA-VENT S - difuzně otevřený pás na bednění

základ - dřevěná prkna tl.25mm (včetně ochrany proti plísním a škůdcům)

nosná konstrukce - krokve 100/160 po 1000mm (řezy smrk v kvalitě S-I)

nosná konstrukce - dř.sbíjené vazníky příhradové vytvořené spojením pomocí plechových šablon s protlačenými výstupky-hroty (např. Profinvestik a pod.)

nově vytvořený půdní prostor



- další podrobnosti viz výkres č. 06 - Půdorys střechy - S4 a výkres detailů č.12
- aby byl vytvořen požadovaný sklon střešní krytiny je nutné dodržet přesný rozdíl mezi výškovými úrovněmi betonových věnců ŽB3-5 (kóty s červenými čísly)
- podhledová část u oblouků bude provedena po zateplení objektu
- tato dokumentace nenahrazuje dílenskou výrobní dokumentaci
- před zahájením výroby nosných prvků je nutné zaměřit veškeré stáv. rozměry na stavbě dle skutečného stavu
- v případě výskytu nejasností, odlišností oproti PD zhotovitel tuto skutečnost neprodleně oznámí projektantovi, který jako autorský dozor zajistí nápravu

Projekt pro realizaci stavby

MÍSTO STAVBY: k.ú. Prostřední Suchá, ul.Dělnická, parc.č. 2201/23,24,61	INVESTOR: GASCONTROL spol.s r.o. ul. Nový Svět 59a/1407, Havířov - Suchá, 735 64	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ing. Josef JOHN		ing. Josef JOHN Horní Těrlicko č.250 735 42 Těrlicko tel.: 605 871 867 fax 596 410 082 e-mail: josef.john@volny.cz
AKCE: Změna stavby - rekonstrukce objektu (bývalá kompresorovna) na výrobu technologických celků. GASCONTROL, s.r.o., Havířov-Prostřední Suchá		DATUM: 02/2010		
REKONSTRUKCE STŘECHY				
Řez D - D		MĚŘÍTKO: M 1 : 50	ZAKČ: 03/10	Č. VÝKRESU: 10