











| ROZMĚRY OKA SÍT POZ. 6 |
|---|
| 0,063 mm |
| 0,125 mm |
| 0,25 mm |
| 0,5 mm |
| 1 mm |
| 2 mm |
| 3,15 mm |
| 4 mm |
| 6,3 mm |
| 8 mm |
| 11,2 mm |
| 16 mm |
| 22,4 mm |
| 31,5 mm |
| 45 mm |
| 63 mm |
| 90 mm |

| POZ. | NÁZEV | KS | ČÍSLO VÝKRESU | ROZMĚR | HMOTNOST |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | MATICE M16-8 | 2 | | DIN 985 | 0,04 kg |
| 22 | PODLOŽKA 16-200HV | 4 | | ISO 7089 | 0,01 kg |
| 21 | ŠROUB M16x60-8.8 | 2 | | ISO 4017 | 0,13 kg |
| 20 | PODLOŽKA 13 | 2 | | DIN 9021 | 0,02 kg |
| 19 | PODLOŽKA 12 | 2 | | DIN 127 | 0 kg |
| 18 | MATICE M12-8 | 2 | | ISO 4032 | 0,02 kg |
| 17 | MATICE M12-8 | 8 | | DIN 985 | 0,02 kg |
| 16 | PODLOŽKA NordLock NL12SP | 16 | | | 0,01 kg |
| 15 | ŠROUB M12x55 | 8 | | ISO 4017 | 0,06 kg |
| 10 | VIBRO-MOTOR | 2 | | | 6,46 kg |
| 6 | SÍTO | 17 | | | 3,9 kg |
| 5 | LIŠTA PŘÍTLAČNÁ | 1 | | | 1,72 kg |
| 4 | TYČ SPOJOVACÍ | 2 | | | 1,19 kg |
| 3 | PRUŽINA | 4 | | | 0,59 kg |
| 2 | RÁM HORNÍ | 1 | | | 36,74 kg |
| 1 | RÁM SPODNÍ | 1 | | | 22,03 kg |

Polotovar - Rozměr

Materiál

Promítání

CAD

Měřítko 1:6

Poznámka

Kategorie

Hmotnost 145,74 kg

Změna

Podpis / Datum

Index změny

Duševní majetek OPPRIMENDI spol. s r.o.

Kreslil BUD

Schválil DOD

Dne 04.12.2019

OPPRIMENDI

Název zařízení

VD400M

Listů 1

Název součásti

VIBRAČNÍ STOLICE

č.v. C1

List čís. 1