

(M 1:50)



- VIDITELNÉ ČÁSTI KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY Z POHLEDOVÉHO BETONU.
- ŠEDÉ ČERCHOVANÉ JSOU VYZNAČENY TECHNOLOGICKÉ OSY.
- KOTVENÍ TECHNOLOGIE DLE PODKLADŮ DODAVATELE.
- DO HORNÍHO LÍCE BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ DOPLNIT KOTVENÍ PRVKY DLE TECHNOLOGICKÉHO PROJEKTU - KOTVENÍ PLÁN.
- ZÁKLADOVÁ DESKA MEZI PATKAMI TVOŘÍ JEDINÝ DILATAČNÍ CELEK.
- TLOUŠŤKA DESKY JEDNOTNĚ 200MM.

BETON C20/25 - XC2
VÝZTUŽ R 10505

SPODNÍ KRYTÍ VÝZTUŽE 50MM, OSTATNÍ 30MM.

c	17.12.2004	doplnění potek DP1 až DP6	GREBNER, Pav
b	09.12.2004	zprava geometrie potky P13	GREBNER, Pav
a	24.11.2004	zpracování připomínek (zprava výškových poměrů)	GREBNER, Pav
—	18.11.2004	DPS	GREBNER, Pav
Zmlouva		Obsah změn	

Objednatel: SKANSKA SKANSKA D.S. a.s. Floriána Nováka 3 796 40 Prostějov	Zpracovatel: GREBNER INŽENÝRSKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ SPOL. S R. O. NÁM. BARRAD 3, 130 00 PRAHA 3	Zpracovatel čísl: 	Paré: <div style="font-size: 48px; font-weight: bold; text-align: center;">3</div> <div style="text-align: right; margin-top: -20px;">1-2 - schéma</div>
Místo stavby: PARUBICKÝ KRAJ	SOO objednatel:	Zodp. proj.: Ing. M. Pavlík	
Název díla: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">OBALOVNA ASFALTOVÝCH SMĚŠÍ SEMTÍN</div> <div style="text-align: center; font-weight: bold;">DOKUMENTACE PROVEDENÍ STAVBY</div>		Vyrovnáno: Ing. M. Pavlík Kontrolova: Ing. M. Lán HP: Ing. Z. Brunštl Měřička: Formát: Datum:	<div style="text-align: right; font-size: 24px; font-weight: bold;">11.2000</div>
Příloha: <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">STATICKÁ ČÁST</div> <div style="text-align: center; font-size: 24px; font-weight: bold;">DESKA POD TECHNOLOG. – VÝKRES TVARU</div>	Číslo zakázky: PGI 1346/03	Šuplet: DP	
	Číslo přílohy: D 1.6.3	Změna:	