



TABULKA NÁROKOVÝCH KABELOVÝCH TRAS

- KT1 - 3x chránička o vnitřním $\phi 32\text{mm}$ vedená z KD125 na stěně za interaktivní zobrazovač do KP 64/5 (2x chránička pro AV, 1x pro data)
- KT2 - 2x chránička o vnitřním $\phi 32\text{mm}$ vedená z KD125 na stěně k podružnému rozváděči učebny
- KT3 - 1x chránička o vnitřním $\phi 32\text{mm}$ vedená z KD125 k ACCES POINTu na stěně nad zobrazovačem, l=200mm pod stropem, zakončeno KU68
- KT4 - parapetní žlab, umístěný na podlahu, instalované zásuvky 230V a LAN 1 s navázáním na trasy v prostoru předstěny (KT1 až KT3), s oddělovací přepážkou
- KT5 - svislé vedení v prostoru SDK předstěny
- KT6 - trasa nad podhledem, volně ložené kabely
- KT7 - vysekaná drážka ve zdivu
- KT8 - trasa vedená v předstěně sousední učebny.

PROJEKTANT:		Ing. Radek MIČANEK	PROJEKTANT:		Ing. RADEK MIČANEK Neumannova 54 625 00 BRNO CZECH REPUBLIC TEL +420 602 577 885 e-mail:radek@acmont.cz		GENERÁLNÍ PROJEKTANT:		AC mont s.r.o		VÝTISK ČÍSLO:	
KONTROLOVAL:			HIP:		Ing. Vojtěch LIPOVSKÝ		INVESTOR:		Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218			
MÍSTO STAVBY:		Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218				ZAKÁZKA ČÍSLO:		INVESTOR:		Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218		
STAVBA		Zlepšování kvality a dostupnosti vzdělávání Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218						STUPEŇ PROJEKTU:		DSP		
OBJEKT		JAZYKOVÁ UČEBNA NĚMČINA č. II.B-4						ZAK. ČÍSLO :				
NÁZEV VÝKRESU		ROZVRŽENÍ EL. ROZVODŮ						DATUM:		srpen 2023		
								FORMÁT:		A3		
								MĚŘÍTKO :		1:50		
								Č. VÝKRESU:		E1.1.17		