

VÝŘEZ PŮDORYSU

EI 180 DP1

EW 30 DP3+C

REI 180 DP1

PN 1.1 - III. SPB

SCHODIŠTĚ DO 2NP
DŘEVĚNÉ DUBOVÉ NÁŠLAPY
KOMPLETNÍ REPASE
DŘEVĚNÉHO SCHODIŠTĚ
MEZI 1NP A 2NP

NOVÉ DŘEVĚNÉ MADLA
PO CÍLEM SCHODIŠTI

KOMPLETNÍ REPASE
STÁLALICH KOVANÝCH
BAROKNÍCH MÍRŽOVÝCH
DVĚŘÍ

192,63

192,57

194,83

192,63

192,55

190,55

192,64


REI 180 DP1

REI 180 DP1

14750



-----	HRANICE PŮ
REI 180 DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST - NOSNÉ STĚNY
EI 180 DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST - NENOSNÉ STĚNY
EW 30 DP3+C	POŽÁRNÍ UZÁVĚR SE SAMOZAVÍRAČEM



VYPRACOVAL			Ing. Karel Leupold		<div>peer</div> <div>PEER COLLECTIVE s.r.o.</div> <div>IČO: 08230544</div> <div>www.peer.archi., info@peer.archi</div> <div>Masarykova 412/32, 602 00 Brno</div>	
AUTORIZOVAL			Ing. arch. Daniel Struhářík, číslo autorizace: 04875			
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	KRAJ	STAVEBNÍ ÚŘAD				
RAJHRAD	JIHOMORAVSKÝ	RAJHRAD				
INVESTOR			Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 66461 Rajhrad			
AKCE					STUPEŇ	
<div>VZDĚLÁVACÍ INSTITUTE RAJHRAD</div> <div>MEZINÁRODNÍ AKADEMIE SV. BENEDIKTA</div> <div>Z NURSIE PRO UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ</div>					DPS	
					VYHOTOVENO	září 2023
					FORMÁT	A3
					Č. ZAKÁZKY	17-2023
PŮDORYS 2NP - PBŘ					MĚŘITKO	
					1:75	
					ČÍSLO VÝKRESU	
					D.1.3-2	