



LEGENDA POTRUBÍ:

- ROZVOD STUDENÉ VODY Z PLASTOVÝCH TRUB PPR PN 16 S IZOLACÍ
- ROZVOD TEPLÉ VODY Z PLASTOVÝCH TRUB PPR PN 16 S IZOLACÍ
- VÝTOKOVÁ ARMATURA SE SPRCHOU
- VÝTOKOVÁ ARMATURA
- VÝTOKOVÁ ARMATURA - (např.: HADICE U WC)

✉ MALÝ BEZTLAKOVÝ ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ O OBJEMU 5 LITRŮ (UMÍSTĚNÝ POD UMÝVADLEM PŘÍPADNĚ POD DŘEZEM VE SKŘÍNĚ)

TUV ELEKTRICKÝ NÁSTĚNÝ SVISLÝ ZÁSOBNÍK TUV, KERAMICKÉ TOPNÉ TĚLESO, TERMOSTAT, TEPELNÁ POJISTKA, O OBJEMU 80 A 160 LITRŮ (V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 1.02a UMÍSTĚN KOMBINOVANÝ OHŘÍVAČ ELEKTRIKA+KOTEL)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	PODLAHA	POZNÁMKA
101	ATELIER KREATIV EDUKACE	40,3	S1	DŘ.LIŠTA+OBKLAD
102a	TECHNICKÁ MÍSTNOST	25,7	S3	DIF.LIŠTA+OBKLAD
102b	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,6	S2	OBLAD v. 2300mm
103	ATELIER KREATIV EDUKACE	43,7	S6	DŘ.LIŠTA+OBKLAD
104a	WORKSHOP SPACE	25,0	S1	DŘ.LIŠTA
104b	UMÝVÁRNA	2,4	S2	OBLAD v. 2300mm
105a	WORKSHOP SPACE	14,0	S1	DŘ.LIŠTA
105b	UMÝVÁRNA	2,4	S2	OBLAD v. 2300mm
106a	WORKSHOP SPACE	13,3	S1	DŘ.LIŠTA
106b	UMÝVÁRNA	2,4	S2	OBLAD v. 2300mm
107	KONFERENČNÍ SÁL	55,6	S1	DŘ.LIŠTA
108	WC MUŽI	3,5	S2	OBLAD v. 2000mm
109	PŘEDSÍŇKA/KUCHYŇKA	12,0	S1	DŘ.LIŠTA
110a	ZÁZEMÍ PRO LEKTORY	18,9	S1	DŘ.LIŠTA+OBKLAD
110b	UMÝVÁRNA	3,2	S2	OBLAD v. 2000mm
111a	ZÁZEMÍ PRO LEKTORY	20,9	S1	DŘ.LIŠTA+OBKLAD
111b	UMÝVÁRNA	2,6	S2	OBLAD v. 2000mm
111c	ZÁDVEŘÍ	1,8	S2	KER.SOKL
112	CHODBA	85,4	S5	
113	WC IMOBILNÍ+ŽENY	8,7	S4	OBLAD v. 2000mm
PLOCHA CELKEM:		383,4		

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- WC KLOZET ZÁVĚSNÝ (KOMPLET) VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU, NÁDRŽKY, SPLACH. OVL., SEDÁTKA, PŘÍPOJNÝCH A KOTVÍČÍCH PRVKŮ (INTEGR. ROHOVÝ VENTIL)
- VL2 VÝLEVKVA VOLNĚ STOJÍCÍ (KOMPLET) VČETNĚ PLASTOVÉ MŘÍŽKY PŘÍPOJNÝCH A KOTVÍČÍCH PRVKŮ (+ 2x ROH. VENTIL, BATERIE NÁSTĚNÁ PÁKOVÁ)
- Um UMÝVADLO (KOMPLET) VČETNĚ PŘÍPOJNÝCH A KOTVÍČÍCH PRVKŮ, SIFONU (+ 2x ROH. VENTIL, BATERIE PÁKOVÁ, STOJ.)
- Sp SPRCHA (KOMPLET) VČETNĚ PŘÍPOJNÝCH A KOTVÍČÍCH PRVKŮ, ODPAKOVÝ KANÁLKU SIFONU V PODLAZE, ZÁSTĚNY S POSUVNÝMI DVEŘEMI (+BATERIE SPRCH.NÁSTĚN.PÁKOVÁ, VČETNĚ PŘÍVOD.HADICE,SPRCH.RUŽICE A DRŽÁKU RUŽICE)
- VL1 VÝLEVKVA ZÁVĚSNÁ NEREZ (KOMPLET) VČETNĚ ZÁVĚSNÉHO SYSTÉMU, SE SKLÁPEČÍ MŘÍŽKOU PŘÍPOJNÝCH A KOTVÍČÍCH PRVKŮ (+ 2x ROH. VENTIL, BATERIE NÁSTĚNÁ PÁKOVÁ)
- D DŘEZ KUCHYŇSKÝ (KOMPLET) VČETNĚ PŘÍPOJNÝCH A KOTVÍČÍCH PRVKŮ, SIFONU (+ 2x ROH. VENTIL, BATERIE PÁKOVÁ, STOJ.)

POZNÁMKA:

- NUTNO DBÁT PŘEDPISŮ VÝROBCE
- VEŠKERÉ PROSTUPY POTRUBÍ NOSNÝMI K-CEMI ZATĚSNIT PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM DLE POŽADAVKU VÝROBCŮ ZAŘÍZENÍ A POŽÁRNÍHO SPECIALISTY
- IZOLACE POTRUBÍ PROVÉST DLE POŽADAVKŮ VYHL. 193/2007
- KOMPENZACE NA POTRUBÍ PROVÉST DLE MONTÁŽNÍCH PODKLADŮ VÝROBCE POTRUBÍ
- TRASY POTRUBÍ PŘI REALIZACI KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- Z DŮVODU JEDNODUCHOSTI A JEDNOZNAČNOSTI NEJENÍ PROVEDENO SCHÉMA ROZVODŮ VODY, VÝŠKOVÉ ULOŽENÍ JE VYZNAČENO V PŮDORYSE

VÝPRACOVAL	Ing. Karel Leupold	peer	
AUTORIZOVAL	Ing. arch. Daniel Struhařík, číslo autorizace: 04875	PEER COLLECTIVE s.r.o.	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	RAJHRAD	KRAJ	JIHOMORAVSKÝ
INVESTOR	Benediktinské opatství Rajhrad, Klášter 1, 66461 Rajhrad	STAVEBNÍ ÚŘAD	RAJHRAD
AKCE	VZDĚLÁVACÍ INSTITUTE RAJHRAD		
MEZINÁRODNÍ AKADEMIE SV. BENEDIKTA		STUPEŇ	DPS
Z NURSIE PRO UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ		VYHOTOVENO	září 2023
		FORMÁT	3,5xA4 (735x297mm)
		Č. ZAKÁZKY	17-2023
VODOVOD - PŮDORYS 1NP		MĚŘÍTKO	1:75
		ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.1-3