

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT  
NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ !  
VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.





NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY  
ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH ŠKOLNÍ 63/9  
D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST



AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING. ARCH. MILOŠ KLEMENT	
AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. RŮŽENA KLEMENTOVÁ	
VYPRACOVALA: ING. JANA HOUZAROVÁ, TEREZA SMRŽOVÁ	
INVESTOR: OBEC POPŮVKY, NÁVES 32/25, 664 41 POPŮVKY	
DATUM: LEDEN 2024	ZAK.Č.: 1/2024
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY – DPS ( DRS)	



ATELIER TIŠNOVKA  
ATELIER KLEMENT, TODOROV  
TIŠNOVSKÁ 145, 61400 BRNO  
TEL.: 776 044 291  
E-MAIL: klement@tisnovka.cz  
www.tisnovka.cz



VÝPIS PRVKŮ PSV      VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ


D.1.1.30



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
1/T <sub>dp</sub>	DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PRAVÉ  ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>700/2020</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>600/1970</b>  UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.03/1.13; 1.03/1.17; 1.06/1.07; 1.03/1.12; 1.12; 1.13/1.14; 1.13/1.15; 1.13/1.16 <i>dle PŮDORYS 1. NP - ZAMĚŘENÍ</i>		<b>POZNÁMKA:</b> bude odstraněno včetně zárubní	2L 7P	- -	- -	2L 7P
2/T <sub>dp</sub>	DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ  ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>750/2020</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>650/1970</b>  UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.03/1.12 <i>dle PŮDORYS 1. NP - ZAMĚŘENÍ</i>		<b>POZNÁMKA:</b> bude odstraněno včetně zárubní	- 1P	- -	- -	- 1P



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
3/T <sub>dp</sub>	DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ  ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>800/2020</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>700/1970</b>  UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.18/1.19 <i>dle PŮDORYS 1. NP - ZAMĚŘENÍ</i>	 1.18/1.19	<b>POZNÁMKA:</b> bude odstraněno včetně zárubní	1L -	- -	- -	1L -
4/T <sub>dp</sub>	DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, PRAVÉ  ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>845/2020</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>745/1970</b>  UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.03/1.20 <i>dle PŮDORYS 1. NP - ZAMĚŘENÍ</i>	 1.03/1.20	<b>POZNÁMKA:</b> bude odstraněno včetně zárubní	- 1P	- -	- -	- 1P

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
5/T <sub>dp</sub>	DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ  ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>900/2020</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>800/1970</b>  UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.18/1.20; 1.18/1.22 <i>dle PŮDORYS 1. NP - ZAMĚŘENÍ</i>		<b>POZNÁMKA:</b> bude odstraněno včetně zárubní	2L -	- -	- -	2L -
6/T <sub>dp</sub>	DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ  ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>950/2020</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>850/1970</b>  UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.03/1.10 <i>dle PŮDORYS 1. NP - ZAMĚŘENÍ</i>		<b>POZNÁMKA:</b> bude odstraněno včetně zárubní	1L -	- -	- -	1L -



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
7/T <sub>dp</sub>	DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, LEVÉ, PRAVÉ  ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>1000/2020</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>900/1970</b>  UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.03/1.28; 1.03/1.29; 1.04/1.06; 1.06/1.10; 1.20/1.23; 1.20/1.24; 1.20/1.25 <i>dle PŮDORYS 1. NP - ZAMĚŘENÍ</i>		<b>POZNÁMKA:</b> bude odstraněno včetně zárubní	5L 2P	- -	- -	5L 2P
8/T <sub>dp</sub>	DVEŘE VNITŘNÍ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, OCELOVÉ, LEVÉ  ROZMĚR: DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>950/1970</b>  UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.06/1.08 <i>dle PŮDORYS 1. NP - ZAMĚŘENÍ</i>		<b>POZNÁMKA:</b> bude odstraněno včetně zárubní	1L -	- -	- -	1L -



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
9/T <sub>dp</sub>	DVEŘE VNITŘNÍ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ  ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>1390/3000</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>670/2500</b>  UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.20/1.26 <i>dle PŮDORYS 1. NP - ZAMĚŘENÍ</i>		<b>POZNÁMKA:</b> bude odstraněno včetně zárubní	1	-	-	1



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
1/T <sub>dn</sub>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ</p> <p>PRAVÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>700/2020</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>600/1970</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.06/1.08 <i>dle PŮDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV</i></p>		<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, VIZ 23/Tdn</p> <p><b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p><b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p>	-	-	-	-
				1P	-	-	1P
2/T <sub>dn</sub>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ</p> <p>LEVÉ, PRAVÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>800/2050</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>700/2000</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.03/1.16; 1.03/1.19; 1.03/1.21; 1.16/1.17; 1.17/1.18; 1.24/1.25 <i>dle PŮDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV</i></p>		<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, VIZ 23/Tdn</p> <p><b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p><b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p>	1L	-	-	1L
				5P	-	-	5P



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
3/T <sub>dn</sub>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ</p> <p>LEVÉ, PRAVÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>900/2050</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>800/2000</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.03/1.24; 1.03/1.30; 1.05/1.06; 1.06/1.09 <i>dle PÚDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV</i></p>		<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, VIZ 23/Tdn</p> <p><b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p><b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p>	2L 2P	- -	- -	2L 2P
4/T <sub>dn</sub>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ</p> <p>LEVÉ, PRAVÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>950/2050</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>850/2000</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.03/1.09 <i>dle PÚDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV</i></p>		<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, VIZ 23/Tdn</p> <p><b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p><b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p>	1L -	- -	- -	1L -





VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
5/T <sub>dn</sub>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ</p> <p>LEVÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>1000/2050</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>900/2000</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.04/1.09 <i>dle PÚDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV</i></p>	 <p>1.04/1.09</p>	<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, VIZ 23/Tdn</p> <p><b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p><b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p>	1L	-	-	1L
				-	-	-	-
6/T <sub>dn</sub>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ</p> <p>PRAVÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>800/2150</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>700/2100</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 2.06/2.07; 2.17/2.17a; 3.05/3.06 <i>dle PÚDORYS 2. NP - NÁVRH, 3. NP NÁVRH</i></p>	 <p>3.05/3.06</p>	<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, VIZ 23/Tdn</p> <p><b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p><b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p>	-	1L	-	1L
				-	1P	1P	2P

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
7/T <sub>dn</sub>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ</p> <p>LEVÉ, PRAVÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>900/2150</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>800/2100</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 2.02a/2.05; 2.02a/2.09; 2.02a/2.14; 3.04/3.08; 3.04/3.09; 3.04/3.10 <i>dle PŮDORYS 2. NP - NÁVRH, 3. NP NÁVRH</i></p>		<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, VIZ 23/Tdn</p> <p><b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p><b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p>	-	1L	1L	2L
				-	2P	2P	4P
8/T <sub>dn</sub>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ</p> <p>LEVÉ, PRAVÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>1000/2150</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>900/2100</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.02/1.35; 1.03/1.28; 2.02a/2.13 <i>dle PŮDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV, 2. NP - NÁVRH</i></p>		<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, VIZ 23/Tdn</p> <p><b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p><b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p>	2L	-	-	2L
				-	1P	-	1P



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
9/T <sub>dn</sub>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ</p> <p>LEVÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>1000/2100</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>900/2050</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.03/1.31; 1.03/1.34; 1.03/1.35 <i>dle PŮDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV</i></p>	 <p>1.03/1.34</p>	<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, VIZ 23/Tdn</p> <p><b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p><b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>ZASKLENÍ:</b> JEDNODUCHÉ SKLO TL.5MM, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p>	3L	-	-	3L
10/T <sub>dn</sub>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ S BOČNÍM FIXNĚ ZASKLENÝM PANELEM, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, HLADKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ, S PLNÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>LEVÉ, PRAVÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>1500/2800</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>900/2100</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 2.02a/2.03; 2.02c/2.17; 2.02c/2.18; 2.02a/2.19; 2.02a/2.20; 3.02/3.04; 3.01/3.04 <i>dle PŮDORYS 2. NP - NÁVRH, 3. NP NÁVRH</i></p>	 <p>2.02a/2.20</p>	<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, VIZ 23/Tdn</p> <p><b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p><b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>ZASKLENÍ:</b> BOČNÍ ČÁST - JEDNODUCHÉ SKLO TL.5MM, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ</p> <p><b>NADSVĚTLÍK:</b> PEVNÝ, PLNÝ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p>	-	1L	1L	2L
				-	4P	1P	5P

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
11/T <sub>dn</sub>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, POSUVNÉ, PLNÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>1250/2100</b> DVEŘNÍ DÍL <b>625/2100</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 2.18/2.18a; 2.18/2.18b <i>dle PÚDORYS 2. NP - NÁVRH</i></p>	 <p>2.18/2.18a</p>	<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p>	-	2	-	2
12/T <sub>dn</sub>	<p>POŽÁRNÍ DVEŘE</p> <p>VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, PROSKLENÉ</p> <p>LEVÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>1000/2150</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>900/2100</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 3.04/3.05 <i>dle PÚDORYS 3. NP - NÁVRH</i></p>	 <p>3.04/3.05</p>	<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, DĚLENÉ ŠTÍTKY KULATÉ PLOCHÉ</p> <p><b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p><b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>ZASKLENÍ:</b> JEDNODUCHÉ SKLO TL.5MM, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p> <p><b>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</b> EI-15DP3-C</p>	-	1L	-	1L
				-	-	-	-

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
13/T <sub>dn</sub>	POŽÁRNÍ VÝPLŇ OTVORU  VÝPLŇ VNITŘNÍHO OTVORU, FIXNÍ, DŘEVĚNÉ, PROSKLENÉ  ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>1100/2150</b>  UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.13/2.02a <i>dle PŮDORYS 2. NP - NÁVRH</i>	 1.13/2.02a	<b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL. 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM <b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ <b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ <b>ZASKLENÍ:</b> JEDNODUCHÉ SKLO TL.5MM, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ <b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU <b>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</b> EI-45DP3	-	1	-	1
14/T <sub>dn</sub>	POŽÁRNÍ VÝPLŇ OTVORU  VÝPLŇ VNITŘNÍHO OTVORU, FIXNÍ, DŘEVĚNÁ, PROSKLENÁ  ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>1100/2150</b>  UMÍSTĚNÍ PRVKU: 2.06/3.04 <i>dle PŮDORYS 3. NP NÁVRH</i>	 2.06/3.04	<b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL. 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM <b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ <b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ <b>ZASKLENÍ:</b> JEDNODUCHÉ SKLO TL.5MM, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ <b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU <b>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</b> EI-30DP1	-	-	1	1




VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
15/T <sub>dn</sub>	POŽÁRNÍ DVEŘE  VNITŘNÍ DVEŘE DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, PROSKLENÉ  LEVÉ  ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>1200/2150</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>1100/2100</b>  UMÍSTĚNÍ PRVKU: 2.02a/2.06 <i>dle PÚDORYS 2. NP - NÁVRH</i>		<b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM <b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ <b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA <b>KOVÁNÍ:</b> PANIKOVÁ KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, DĚLENÉ ŠTÍTKY KULATÉ PLOCHÉ <b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU <b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO <b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ <b>ZASKLENÍ:</b> JEDNODUCHÉ SKLO TL.5MM, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ <b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU <b>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</b> EI-30DP3-C	-	-	1L	1L
				-	-	-	-
16/T <sub>dn</sub>	POŽÁRNÍ DVEŘE  DVEŘE VNITŘNÍ S BOČNÍM FIXNĚ ZASKLENÝM PANELEM, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, DVOUKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, HLADKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ, S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM  ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>1500/2800</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>900/2100</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>500/2100</b>  UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.03/1.12a <i>dle PÚDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV</i>		<b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM <b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ <b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA <b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, VIZ 23/Tdn <b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU <b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO <b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ <b>ZASKLENÍ:</b> NADSVĚTLÍK - JEDNODUCHÉ SKLO TL.5MM, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ JEDNODUCHÉ SKLO TL.5MM, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ <b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU <b>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</b> EI-30DP3-C	1	-	-	1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
17/T <sub>dn</sub>	<p>POŽÁRNÍ DVEŘE</p> <p>DVEŘE VNITŘNÍ S BOČNÍM FIXNĚ ZASKLENÝM PANELEM, DŘEVĚNÉ, PLNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, HLADKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ, S PLNÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>LEVÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>1500/2800</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>900/2100</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 2.02b/2.01 <i>dle PŮDORYS 2. NP - NÁVRH</i></p>	<p>2.02b/2.01</p>	<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, VIZ 23/Tdn</p> <p><b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p><b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>ZASKLENÍ:</b> BOČNÍ ČÁST - JEDNODUCHÉ SKLO TL.5MM, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ</p> <p><b>NADSVĚTLÍK:</b> PEVNÝ, PLNÝ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p> <p><b>POŽÁRNÍ ODOLNOST:</b> EW-30DP3-C</p>	-	-	1L	1L
				-	-	-	-
18/T <sub>dn</sub>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ, S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>LEVÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>1000/3000</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>900/2100</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.27/1.28 <i>dle PŮDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV</i></p>	<p>1.27/1.28</p>	<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, VIZ 23/Tdn</p> <p><b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p><b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>ZASKLENÍ:</b> NADSVĚTLÍK - JEDNODUCHÉ SKLO TL.5MM, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p>	2L	-	-	2L
				-	-	-	-

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
19/T <sub>dn</sub>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, PROSKLENÉ, HLADKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ, S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>LEVÉ, PRAVÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>1000/3000</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>900/2100</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.03/1.27; 1.03/1.32 <i>dle PŮDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV</i></p>	 <p>1.03/1.32</p>	<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, VIZ 23/T<sub>dn</sub></p> <p><b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p><b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>ZASKLENÍ:</b> NADSVĚTLÍK - JEDNODUCHÉ SKLO TL.5MM, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ JEDNODUCHÉ SKLO TL.5MM, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p>	1L 1P	- -	- -	1L 1P
20/T <sub>dn</sub>	<p>VÝPLŇ OTVORU</p> <p>VÝPLŇ VNITŘNÍHO OTVORU, FIXNÍ, DŘEVĚNÁ, PROSKLENÁ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>900/600</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.18/1.19 <i>dle PŮDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV</i></p>	 <p>1.18/1.20</p>	<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL. 10 MM, TL. OKNA 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>ZASKLENÍ:</b> JEDNODUCHÉ SKLO TL.5MM, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p>	1	-	-	1



VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
21/T <sub>dn</sub>	<p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ, S PROSKLENÝM NADSVĚTLÍKEM</p> <p>PRAVÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>800/2500</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>700/2000</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.16/1.17 <i>dle PŮDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV</i></p>	<p>1.16/1.17</p>	<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, VIZ 23/T<sub>dn</sub></p> <p><b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p><b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>ZASKLENÍ:</b> NADSVĚTLÍK - JEDNODUCHÉ SKLO TL.5MM, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p>	-	-	-	-
				1P	-	-	1P
22/T <sub>dn</sub>	<p>POŽÁRNÍ DVEŘE</p> <p>DVEŘE VNITŘNÍ DŘEVĚNÉ, JEDNOKŘÍDLÉ, OTEVÍRAVÉ, BEZFALCOVÉ, PLNÉ, HLADKÉ, VČETNĚ ZÁRUBNĚ</p> <p>PRAVÉ</p> <p>ROZMĚR: CELKOVÝ ROZMĚR <b>900/2150</b> DVEŘNÍ KŘÍDLO <b>800/2100</b></p> <p>UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.28/1.29 <i>dle PŮDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV</i></p>	<p>1.28/1.29</p>	<p><b>KONSTRUKCE:</b> 2x LAŤOVKA, ČELA MASIVNÍ NÁKLIŽEK TL 10 MM, TL. DVEŘÍ 40 MM</p> <p><b>POVRCH:</b> DÝHA KANADSKÝ JAVOR, LAK POLYURETANOVÝ, TRANSPARENTNÍ, MATNÝ, STŘÍKANÝ</p> <p><b>ZÁRUBEŇ:</b> RÁMOVÁ DŘEVĚNÁ (LEPENÝ MASIV KANADSKÝ JAVOR) PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, VLOŽENA NA OMÍTNUTÉHO OTVORU + NEGATIVNÍ SPÁRA</p> <p><b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA-KLIKA, STŘÍBRNÝ KOV, VIZ 23/T<sub>dn</sub></p> <p><b>ZÁMEK:</b> ZÁMEK S VLOŽKOU</p> <p><b>ZÁVĚSY:</b> ŠROUBOVANÉ, PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE, POVRCH NEREZ, 4KS/KŘÍDLO</p> <p><b>TĚSNĚNÍ:</b> GUMOVÉ, ŠEDÉ</p> <p><b>NEGATIVNÍ SPÁRA:</b> U-PROFIL Z OCELOVÉHO PLECHU</p>	-	-	-	-
				1P	-	-	1P

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - DVEŘE, OKNA VNITŘNÍ							
OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS			
				1NP	2NP	3NP	Σ
23/T <sub>dn</sub>	DVEŘNÍ KLIKA BURAK		<b>POVRCH:</b> STŘÍBRNÝ KOV <b>KOVÁNÍ:</b> KLIKA, BEZPEČNOSTNÍ ROZETA <b>ZÁMEK:</b> VŠECHNY ZÁMKY MUSÍ VYHOVOVAT PODMÍNKÁM CENTRÁLNÍHO KLÍČE				
24/T <sub>dn</sub>	PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKA  ROZMĚRY: <b>90/550</b> <b>90/650</b>	 	VŠECHNY DVEŘE MEZI WC PŘEDSÍŇKOU A CHODBOU, BUDOU MÍT INSTALOVÁNY PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKY KVŮLI PŘÍVODU VZDUCHU PRO VZDUCHOTECHNIKU. PROVĚTRÁVACÍ MŘÍŽKY BUDOU DŘEVĚNÉ A PODLE ROZMĚRU DVEŘÍ BUDOU MÍT PŘÍBLIŽNÝ ROZMĚR 90x550 MM NEBO 90x650 MM.	12	6	4	20