







TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOULASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ !

VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOULASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|---|---|---|--|
|  | | NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY | | AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING. ARCH. MILOŠ KLEMENT | |  | ATELIER TISNOVKA ATELIER KLEMENT, 1000ROV TISNOVSKÁ 145, 61400 BRNO TEL.: 776 044 291 E-MAIL: klement@tisnovka.cz WWW.TISNOVKA.CZ | | |
| ZÁKLADNÍ ŠKOLY V POPŮVKÁCH ŠKOLNÍ 63/9 | | | | AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. RŮŽENA KLEMENTOVÁ | | | | VYPRACOVATEL: ING. JANA HOUZAROVÁ, TEREZA SMRŽOVÁ | |
| D.1.1. ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST | | | | INVESTOR: OBEC POPŮVKY, NÁVES 32/25, 664 41 POPŮVKY | | | | DATUM: LEDEN 2024 | |
| | | | | STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY – DPS (DPS) | | | | ZK.Č.: 1/2024 | |
| VÝPIS PRVKŮ PSV | | VÝPIS VENKOVNÍCH STÍNÍČÍCH PRVKŮ | | | | D.1.1.32 | | | |

| VÝPIS VENKOVNÍCH STÍNÍCÍCH PRVKŮ | | | |
|----------------------------------|--|------------------------|---|
| OZN. | NÁZEV (POPIS) | SCHÉMA (pohled zvenku) | SPECIFIKACE |
| 1/N _n | VENKOVNÍ ŽALUZIE ŠÍŘKA: 2800 mm VÝŠKA: 2250 mm UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.04 <i>dle PŮDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV</i> VIZ. DETAIL D8 | | EZ 70 LAMELY VE TVARU PÍSMENE Z, S HLOUBKOU 70 mm MATERIÁL: KRYCÍ BOX: VÁLCOVANÝ HLINÍK, VODÍCÍ LANKA ŽALUZIE: HLINÍK, BARVA: RAL 7044 ZAOMÍTANÝ KRYCÍ BOX - VIZ DETAIL ELEKTRICKÝ OVLADATELNĚ |
| 2/N _n | VENKOVNÍ ŽALUZIE ŠÍŘKA: 2740 mm VÝŠKA: 2250 mm UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.34 <i>dle PŮDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV</i> VIZ. DETAIL D8 | | EZ 70 LAMELY VE TVARU PÍSMENE Z, S HLOUBKOU 70 mm MATERIÁL: KRYCÍ BOX: VÁLCOVANÝ HLINÍK, VODÍCÍ LANKA ŽALUZIE: HLINÍK, BARVA: RAL 7044 ZAOMÍTANÝ KRYCÍ BOX - VIZ DETAIL ELEKTRICKÝ OVLADATELNĚ |
| 3/N _n | VENKOVNÍ ŽALUZIE ŠÍŘKA: 2600 mm VÝŠKA: 2250 mm UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.31 <i>dle PŮDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV</i> VIZ. DETAIL D8 | | EZ 70 LAMELY VE TVARU PÍSMENE Z, S HLOUBKOU 70 mm MATERIÁL: KRYCÍ BOX: VÁLCOVANÝ HLINÍK, VODÍCÍ LANKA ŽALUZIE: HLINÍK, BARVA: RAL 7044 ZAOMÍTANÝ KRYCÍ BOX - VIZ DETAIL ELEKTRICKÝ OVLADATELNĚ |
| 4/N _n | VENKOVNÍ ŽALUZIE ŠÍŘKA: 2000 mm VÝŠKA: 2250 mm UMÍSTĚNÍ PRVKU: 1.31; 1.35 <i>dle PŮDORYS 1. NP - NÁVRH ÚPRAV</i> VIZ. DETAIL D8 | | EZ 70 LAMELY VE TVARU PÍSMENE Z, S HLOUBKOU 70 mm MATERIÁL: KRYCÍ BOX: VÁLCOVANÝ HLINÍK, VODÍCÍ LANKA ŽALUZIE: HLINÍK, BARVA: RAL 7044 ZAOMÍTANÝ KRYCÍ BOX - VIZ DETAIL ELEKTRICKÝ OVLADATELNĚ |
| | | | |

| VÝPIS VENKOVNÍCH STÍNÍCÍCH PRVKŮ | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| OZN. | NÁZEV (POPIS) | SCHÉMA (pohled zvenku) | SPECIFIKACE |
| 5/N _n | VENKOVNÍ ŽALUZIE ŠÍŘKA: 5000 mm VÝŠKA: 2000 mm UMÍSTĚNÍ PRVKU: 2.01; 2.18; 2.19; 2.20 <i>dle PŮDORYS 2. NP - NÁVRH</i> VIZ. DETAIL D8 |  | EZ 70 LAMELY VE TVARU PÍSMENE Z, S HLOUBKOU 70 mm MATERIÁL: KRYCÍ BOX: VÁLCOVANÝ HLINÍK, VODÍCÍ LANKA ŽALUZIE: HLINÍK, BARVA: RAL 7044 ZAOMÍTANÝ KRYCÍ BOX - VIZ DETAIL ELEKTRICKÝ OVLADATELNĚ |
| 6/N _n | VENKOVNÍ ŽALUZIE ŠÍŘKA: 3000 mm VÝŠKA: 1750 mm UMÍSTĚNÍ PRVKU: 3.01; 3.02 <i>dle PŮDORYS 3. NP - NÁVRH</i> VIZ. DETAIL D8 |  | EZ 70 LAMELY VE TVARU PÍSMENE Z, S HLOUBKOU 70 mm MATERIÁL: KRYCÍ BOX: VÁLCOVANÝ HLINÍK, VODÍCÍ LANKA ŽALUZIE: HLINÍK, BARVA: RAL 7044 ZAOMÍTANÝ KRYCÍ BOX - VIZ DETAIL ELEKTRICKÝ OVLADATELNĚ |
| 7/N _n | VENKOVNÍ ŽALUZIE ŠÍŘKA: 1000 mm VÝŠKA: 2000 mm UMÍSTĚNÍ PRVKU: 2.01; 2.18 <i>dle PŮDORYS 2. NP - NÁVRH</i> VIZ. DETAIL D8 |  | EZ 70 LAMELY VE TVARU PÍSMENE Z, S HLOUBKOU 70 mm MATERIÁL: KRYCÍ BOX: VÁLCOVANÝ HLINÍK, VODÍCÍ LANKA ŽALUZIE: HLINÍK, BARVA: RAL 7044 ZAOMÍTANÝ KRYCÍ BOX - VIZ DETAIL ELEKTRICKÝ OVLADATELNĚ |
| 8/N _n | VENKOVNÍ ŽALUZIE ŠÍŘKA: 1200 mm VÝŠKA: 2000 mm UMÍSTĚNÍ PRVKU: 2.02b; 2.03 <i>dle PŮDORYS 2. NP - NÁVRH</i> VIZ. DETAIL D8 |  | EZ 70 LAMELY VE TVARU PÍSMENE Z, S HLOUBKOU 70 mm MATERIÁL: KRYCÍ BOX: VÁLCOVANÝ HLINÍK, VODÍCÍ LANKA ŽALUZIE: HLINÍK, BARVA: RAL 7044 ZAOMÍTANÝ KRYCÍ BOX - VIZ DETAIL ELEKTRICKÝ OVLADATELNĚ |
| | | | |