

ZKRATKA	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚT	ODPAD	KS
U	UMYVADLO	Js 40	21
Ui	UMYVADLO INVALIDNÍ	Js 40	1
K	KLOZET	Js 100	12
Ki	KLOZET INVALIDNÍ	Js 100	1
D/DD	DŘEZ	Js 50	3+1
MN	MYČKA	Js 50	2
P	PISOAR	Js 50	6
Vl	VÝLEVKA	Js 100	3
S	SPRCHA	Js 50	0
VZT	ZÁPACH. UZÁVĚRKA	Js 32	16

NAPOJENÍ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ



POZNÁMKA:
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY VODY A KANALIZACE V OBJEKTU BUDE PROVĚŘENO PŘI REALIZACI, PŘESNÝ PRŮBĚH A STAV SÍTÍ NEBYLO MOŽNOZJISTIT PŘI PROJEKTOVÁNÍ NEDESTRUKTIVNÍM METODAMI
VÝŠKA A DÉLKU DOPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY BUDOU PROVĚŘENY PŘED REALIZACÍ

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

RŠ ŠACHTA plastová DN400
RVO-PPL DN150(litina)
PLYNOTE. POJIZDNÝ POKLOP 12t

Poznámka izolace:
Izolace potrubí dle vyhlášky č. 193/2007 v místě křížení redukce izolace na max tl. 60mm potrubí včetně izolace

POZNÁMKA:
ROZVODY BUDOU NAPOJENY NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ, KTERÉ BYLO ZAŘIZOVÁNO NEDESTRUKTIVNÍMI METODAMI ZA PROVOZU. PROTO JE MOŽNÉ, ŽE SE BUDE MÍSTO NAPOJENÍ POLOHOVÝ POVRCHNĚ LIŠIT OD NAVRHOVANÉHO, PROTO JE NUTNÉ PROVÉST ZAMĚŘENÍ VEDENÍ PŘED REALIZACÍ, KTERÉ NELZE V TUTO CHVÍLI PŘESNĚ SPECIFIKOVAT

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

U - umyvadlo do nábytku (2x rohový ventil + baterie páková + sifon umyvadlový)
Ui - umyvadlo invalidní (2x rohový ventil + baterie páková + sifon umyvadlový + madla)
K - klozet závěsný (1x rohový ventil + podomítkový samostojící modul + sedátko + tlačítko)
Ki - klozet závěsný invalidní (1x rohový ventil + podomítkový samostojící modul + sedátko + tlačítko + madla)
P - pisoár (1x rohový ventil, automatické splachování)
S - sprchový kout (sprchová vanička, zástěna + baterie páková)
Vl - výlevka (výlevka stojící, páková baterie nástěnná)
D/DD - dřez jednodutý/dvojitý (2x rohový ventil + baterie páková, (dřez se sifonem je dodávka kuchyně))
MN - myčka nádobí (1x rohový ventil DN20 + podomítkovázápachová uzávěrka DN50)
VZT - zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu pro VZT

LEGENDA POTRUBÍ

VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ - HT
VNITŘNÍ PŘIPOJOVACÍ A ODPADNÍ POTRUBÍ VEDENÉ V PODLAZE NEBO PODHLEDU - HT
HT- SYSTÉMOVÉ S ÚTLUMEM HLUKU
SVODNÉ POTRUBÍ -KG-SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (vedeno v zemi)
SVODNÉ POTRUBÍ -KG-DEŠŤOVÁ KANALIZACE (vedeno v zemi)

AtelierTišnovka	AUTORIZOVANÝ ARCHITEKT: ING. ARCH. MILOŠ KLEMENT		ATELIER TIŠNOVKA
	AUTOR NÁVRHU: ING. ARCH. KRISTÝNA KLIMENTOVÁ		KELLEY KUBERC 1120/20 TIŠNOV 16, 666 04
	VYPRACOVAL: Ing. Petr Pazdera		TEL.: 774 784 048 E-MAIL: info@atelier-tisnovka.cz
	INVESTOR: OBEC POPŮVKY, NÁVES 32/25, 664 41 POPŮVKY		
ZÁKLADNÍ ŠKOLA POPŮVKY, ŠKOLNÍ 63/9	DATUM: 12/ 2023	ZAKÁZ.: 9/2023	MĚŘÍTKO
NÁSTAVBA, DOSTAVBA, STAVEBNÍ ÚPRAVY	STUPEŇ: DPS	FORMÁT: A4/A1	150
D.1.4.3 - Zdravotně technické instalace			ČÍSLO VÝKRESU:
SCHÉMA KANALIZACE			04