

# KUPNÍ SMLOUVA

---

(dále jen „Smlouva“) uzavřená dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

## I. Smluvní strany

---

### Základní škola Bučovice 711, příspěvková organizace

Sídlo: Školní 711, 685 01 Bučovice  
Zastoupena: Mgr. Miroslavou Hanákovou, ředitelkou školy  
IČO: 46271171  
Bankovní spojení: 27-3921280207/0100  
Osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Mgr. Miroslava Hanáková

(dále jen „Kupující“)

### MY DVA holding a.s.

Sídlo: Osadní 1053/28, 170 00 Praha 7  
Statutární zástupce: Miroslav Pszczólka  
e-mail: [mirek@mydva.cz](mailto:mirek@mydva.cz) ; [golesova@mydva.cz](mailto:golesova@mydva.cz)  
telefon: 777 768 841  
Zápis v OR: B 5422 vedená u Městského soudu v Praze  
IČO: 25676059  
DIČ: CZ25676059  
Bankovní spojení, č. ú.: Citibank Europe plc.; 2520310108/2600  
(dále jen „Prodávající“)

## II. Preambule

---

II.1. Prodávající je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k dodání předmětu plnění a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas dodal předmět plnění dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na dodávky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) s názvem „**ZŠ Bučovice 711 - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání - Část 2 - Nábytek**“. Prodávající prohlašuje, že je schopný předmět plnění dle Smlouvy dodat v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Kupující má značný zájem na dodání předmětu plnění, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy.

### III. Předmět plnění

---

III.1. Prodávající se Smlouvou zavazuje dodat pro Kupujícího řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednaný předmět plnění dle čl. IV. Smlouvy a umožní mu k němu nabýt vlastnické právo a Kupující se zavazuje dodaný předmět plnění převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. VI.1 této smlouvy.

III.2. Prodávající splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas dodá předmět plnění dle Smlouvy, umožní Kupujícímu nabýt k němu vlastnické právo a splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

III.3. Kupující splní závazek založený Smlouvou tím, že předmět plnění převezme a řádně a včas zaplatí cenu za předmět plnění.

III.4. Prodávající touto smlouvou poskytuje Kupujícímu právo užití software pro potřebu Kupujícího. U software nepřechází na kupujícího vlastnické právo, ale pouze oprávnění k časově neomezenému užití podle příložených licenčních podmínek.

III.5. Předmět Smlouvy musí být v každém ohledu realizován v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí, které jsou přílohu č. 4 této Smlouvy. Jedná se o soubor požadavků poskytovatele dotace uvedených ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce v rámci 112. Výzvy IROP aktuálních ke dni zahájení výběrového řízení.

### IV. Specifikace předmětu smlouvy

---

IV.1. Předmětem této Smlouvy je dodávka a instalace nového a nepoužitého **nábytku**.

IV.2. Předmět této Smlouvy je podrobně specifikován a splňuje požadavky stanovené v přílohách č. 1, č. 2 a č. 3 této Smlouvy.

IV.3. Předmětem Smlouvy je rovněž doprava na místo plnění, instalace, řádné uvedení do provozu, zaškolení pedagogů a servis po dobu záruční doby.

IV.4. Prodávající se zavazuje, že dodá celý předmět plnění, tak jak je specifikován v přílohách této smlouvy.

### V. Doba plnění a místo dodání

---

V.1 K zahájení instalace předmětu plnění veřejné zakázky bude Prodávající písemně vyzván Kupujícím, a to minimálně 5 kalendářních dnů před datem zahájení instalace stanoveným v písemné výzvě dle tohoto ustanovení. Maximální doba instalace na místě bude:

60 kalendářních dnů ode dne data stanoveného v písemné výzvě dle tohoto ustanovení.

V.2. Splněním dodávky se rozumí protokolární předání a převzetí předmětu plnění Kupujícím v místě dodání. O dodání a převzetí předmětu plnění sepíše Prodávající se zástupcem Kupujícího dodací list, v němž potvrdí, že dodaný předmět plnění byl předán bez zjevných vad a v souladu s dohodnutými podmínkami. Od okamžiku podepsání dodacího listu na dílčí předmět plnění začíná plynout záruční doba podle čl. VIII.1 Smlouvy.

V.6. Místem dodání je budova Základní školy Bučovice 711, nacházející se na adrese: **Školní 711, 685 01 Bučovice.**

## VI. Cena zboží a platební podmínky

---

VI.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za předmět plnění:

Cena bez DPH	1 170 070,-Kč
DPH ve výši	245 714,7,-Kč
Cena včetně DPH ve výši	1 415 784,7,-Kč

(dále též „Cena za předmět plnění“)

VI.2. Tato cena vztahující se k předmětu plnění, jeho rozsahu a způsobu dodání, tak, jak je sjednáno v době uzavření Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou.

VI.3. Kupujícím bude cena za předmět plnění uhrazena po dodání a převzetí celého předmětu plnění, dle podmínek stanovených v této Smlouvě.

VI.4. Po dodání předmětu plnění předá Prodávající Kupujícímu daňový doklad – fakturu za dodání dodávky.

VI.5. Daňový doklad - faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. – o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, v platném znění. Každá faktura musí být označena názvem projektu „**ZŠ Bučovice 711 – Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání2**“. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Kupující oprávněn daňový doklad – fakturu vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový daňový doklad – fakturu opravit, event. vystavit nový daňový doklad – fakturu – lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu – faktury Kupujícímu. Přílohou daňového dokladu – faktury musí být kopie dodacího listu potvrzeného zástupcem Kupujícího.

VI.6. Není-li dohodnuto jinak, je splatnost daňových dokladů smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného doručení daňového dokladu – faktury Prodávající Kupujícímu. Daňový doklad – faktura se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka odepsána z účtu Kupujícího. Zároveň se Prodávající zavazuje, že splatnost faktur mezi Prodávající a jeho případným poddodavatelem nebude delší než 30 dnů.



## VII. Součinnost smluvních stran

---

VII.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro dodání předmětu plnění dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.

VII.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

VII.3. Prodávající se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Kupujícího před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Kupujícímu veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

VII.4. Smlouva je uzavírána v rámci IROP 2021-2027 (dále jen „program“), avšak nejen k naplnění tohoto projektu.

VII.5. Prodávající je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji Prodávající použít.

VII.6. Prodávající je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

VII.7. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli Prodávající zaváže povinnostmi vyplývajícími z čl. VII.5 a VII.6 Smlouvy i své případné partnery a poddodavatele.

VII.8. Prodávající se zavazuje a ručí za to, že při realizaci předmětu plnění nedodá žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Prodávající učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné vyzvání Kupujícího provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Prodávající zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci.

VII.9. Prodávající se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

VII.10. Prodávající se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směny atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně prodávajícím či jeho poddodavateli.

VII.11. V případě, že Prodávající (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Prodávající povinen

- a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Kupujícího,
- b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,
- c) písemně informovat Kupujícího o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Kupujícím stanovené lhůtě (bude-li Kupujícím stanovena).

## **VIII. Záruka za zboží**

---

VIII.1. Prodávající v souladu s § 2113 a násl. občanského zákoníku poskytuje záruku za jakost předmětu plnění dle čl. II.1. a IV. Smlouvy po dobu **24 měsíců**, pokud není v příloze smlouvy stanovena na určitou součást předmětu plnění záručí doba delší. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí předmětu plnění.

VIII.2. V případě vzniku vad v záruční době zajistí Prodávající neprodlené převzetí zboží v místě dodání k opravě nebo výměně do 5 pracovních dnů od nahlášení vady v pracovních dnech.

VIII.3. Za nahlášení vady je považováno zaslání písemného (elektronické prostřednictvím e-mailu) oznámení vady Prodávajícímu na tyto kontakty:

e-mail: [golesova@mydva.cz](mailto:golesova@mydva.cz), [krcmarova@mydva.cz](mailto:krcmarova@mydva.cz)

## **IX. Úrok z prodlení a smluvní pokuta**

---

IX.1. Pro případ porušení níže uvedených smluvních povinností si dohodly strany Smlouvy tyto ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. občanského zákoníku níže uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody způsobené porušením povinností, utvrzené smluvní pokutou. Pohledávka Kupujícího na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Prodávajícího na zaplacení ceny.

IX.2. Pokud bude Prodávající v prodlení se splněním svého závazku dodat předmět plnění nebo jeho část ve sjednaném termínu plnění, je Kupující oprávněn účtovat Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny části předmětu plnění, u níž je Prodávající v prodlení se splněním svého závazku dodat jej ve sjednaném termínu, a to za každý i započatý den prodlení.

IX.3. Dojde-li ze strany Kupujícího k prodlení při úhradě faktury je Prodávající oprávněn požadovat úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.



IX.4. Pro případ prodlení Prodávajícího se splněním povinnosti převzít zboží k opravě nebo výměně v termínu dle čl. VIII. odst. 2 Smlouvy je Prodávající povinen uhradit smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 0,05% z Ceny části předmětu plnění, jež měl Prodávající převzít k opravě a to za každý i započatý den prodlení.

IX.5. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana do 30 dnů od jejich zjištění a druhá strana je povinna smluvní pokutu uhradit do 30 dnů od obdržení daňového dokladu – faktury. Totéž se týká úroků z prodlení.

## **X. Odstoupení od Smlouvy**

---

X.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze Smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

X.2. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:

1. jestliže se Prodávající dostane do prodlení s dodáním zboží po dobu delší než 30 kalendářních dnů, a/nebo
2. jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Prodávajícího.

## **XI. Společná ustanovení**

---

XI.1. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině.

XI.2. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy.

XI.3. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými soudy České republiky.

XI.4. Dodavatel je povinen v rámci realizace předmětu plnění zohlednit dodržení zásady sociálně odpovědného přístupu, enviromentálně odpovědného přístupu a inovací, a to vzhledem k povaze a smyslu předmětu plnění.

## XII. Závěrečná ustanovení

XII.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít, ledaže se na některou ze smluvních stran vztahuje povinnost dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), pak smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

XII.2. Smluvní strany konstatují, že Smlouva byla vyhotovena v jednom elektronickém originálu.

XII.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku právního vztahu založeného Smlouvou zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného Smlouvou.

XII.4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v registru smluv, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

XII.5. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1: Vyplněné a oceněné položkové rozpočty veřejné zakázky **ZŠ Bučovice 711 - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání - Část 2 - Nábytek**

Příloha č. 2: Nabídka Prodávajícího ve veřejné zakázce **ZŠ Bučovice 711 - Zlepšení kvality a dostupnosti vzdělávání - Část 2 - Nábytek**, která je jako příloha Smlouvy archivována u Kupujícího a není tak pevnou součástí Smlouvy.

Příloha č. 3: Technická zpráva, která je jako příloha Smlouvy archivována u Kupujícího a není tak pevnou součástí Smlouvy.

Příloha č. 4 DNSH

XII.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Bučovicích, dne.....

Za Kupujícího Mgr.  
Miroslava  
Hanáková  
Digitálně podepsal  
Mgr. Miroslava  
Hanáková  
Datum: 2023.12.11  
15:26:46 +01'00'

V Brně dne 10.12.2023

170 00 Praha 7

Za Prodávajícího

MY DVA holding a.s.



④

.....  
**Základní škola Bučovice 711,**  
**příspěvková organizace**  
Mgr. Miroslava Hanáková, ředitelka školy

.....  
**MY DVA holding a.s.**  
Miroslav Pszczólka, předseda správní



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Název stavby	Učebna pro výuku cizích jazyků	JKSO	
Název objektu	Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace	EČO	
Název části	<b>NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB</b>	Místo	
Objednatel	Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace	IČ	DIČ
Projektant	Sebastian Fenyk		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Sebastian Fenyk	4/2023	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV		0,00	10	Práce přesčas		0,00	14	Zařízení staveniště		0,00
2				11	Bez pevné podl.		0,00	15	Projektové práce (DSPS)		0,00
3	PSV		0,00	12	Kulturní památka		0,00	16	Územní vlivy		0,00
4								17	Provozní vlivy		0,00
5	"EL"		0,00					18	Ostatní		0,00
6								19	VRN z rozpočtu		0,00
7	"AVT"		1 170 070,00								
8											
9	ZRN (ř. 1-8)		1 170 070,00	13	DN (ř. 10-12)		0,00	20	VRN (ř. 14-19)		0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost		0,00	23	Ostatní náklady		0,00
<b>Projektant</b>								<b>D Celkové náklady</b>			
Datum a podpis				Razítko				24	Součet 9, 13, 20-23		1 170 070,00
<b>Objednatel</b>								25	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis				Razítko				26	21 %	1 170 070,00 DPH	245 714,70
<b>Zhotovitel</b>								27	<b>Cena s DPH (ř. 25-26)</b>		<b>1 415 784,70</b>
Datum a podpis				Razítko				<b>E Přípočty a odpočty</b>			
								28	Dodávky objednatel		0,00
								29	Klouzavá doložka		0,00
								30	Zvýhodnění + -		0,00

## REKAPITULACE

**Stavba:** Učebna pro výuku cizích jazyků  
**Objekt:** Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace  
**Část:** NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB  
**JKSO:**  
**Objednatel:** Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace  
**Zhotovitel:**  
**Datum:** 4/2023

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3
AVT	Nábytek	1 170 070,00
	Nábytek učebna	1 066 180,00
	Nábytek kabinet	103 890,00
	<u>Celkem bez DPH</u>	<u>1 170 070,00</u>

Miroslav Pszczólka  
Digitálně podepsal  
Miroslav Pszczólka  
Datum: 2023.10.18  
11:13:27 +02'00'

## SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB vč VÝKAZU VÝMÉR

Stavba: Učebna pro výuku cizích jazyků  
 Objekt: Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace  
 Část: NEOCEŇENÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK A SLUŽEB  
 JKSO:

Objednatel: Základní škola Bučovice 710, příspěvková organizace  
 Zhotovitel:  
 Datum: 4/2023

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<b>AVT</b>	<b>Nábytek</b>				<b>1 170 070,00</b>		
				<b>Nábytek učebna</b>				<b>1 066 180,00</b>		
1	vlastní		Žakovská židle	Židle na kluzáčích, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 460 - 570 mm. Sedák a opěrák z bukové překližky čalouněný z obou stran. Výběr textilie v barevné škále min. 11 odstínů (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Ergonomicky tvarovaná skořepina. Opěradlo odpružené. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace. Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	ks	24,000	9 870,00	236 880,00	21,0	286 624,80
2	vlastní		Učitelská židle	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptylu 460 - 570 mm. Sedák a opěrák z bukové překližky čalouněný z obou stran. Výběr textilie v barevné škále min. 11 odstínů (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Ergonomicky tvarovaná skořepina. Opěradlo odpružené. Velikost skořepin min. ve 4 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace. Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	ks	1,000	10 300,00	10 300,00	21,0	12 463,00



P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3			Katedra učitele s přípravou pro el. výsuvný systém (2 monitory)	<p>Multimediální katedra učitele s výsuvným systémem Rozměr : 760x1600 x 680 mm. Stolová deska LTD II. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, ve které je umístěno ovládání zvedacích sloupků - 1x tlačítko pro výsuv monitorů v katedře, 3x tlačítko pro nezávislé ovládání příslušného počtu sestav žákovských stolů. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Dno skříněky výjmatelné, upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dno ustoupeno od zad skříněky min. o 100 mm kvůli vedení kabeláže. Ve skřínce umístěna 1x výškově stavitelná police s podpěrami zabraňujícími jejímu vysunutí. Police je od zad skříněky ustoupena min. o 55 mm. Dveře z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Ve spodní části dvířek a vnějším boku skříněky hliníková větrací mřížka pro cirkulaci vzduchu. V levé části otevřená skříňka se třemi výškově stavitelnými policemi, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. 5x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Za falešnými zády je přes celou šířku katedry prostor na elektrický výsuvný systém s monitory. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné víko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopné víko oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitorů je zajištěn pomocí třídlíňných zvedacích sloupků s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. (2ks sloupku pro jednu katedru). Katedra s výsuvným systémem je dále vybavena adaptéry pro uchycení sloupků k podložce, adaptéry pro uchycení monitorů, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanými policemi z ocelového plechu min. tl. 2 mm. povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police jsou výsuvně společně se sloupky, profilované police umožňují uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Cena vč. dopravy a instalace.</p> <p>Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.</p>	ks	1,000	54 200,00	54 200,00	21,0	65 582,00
4			vlastní Skříň otevřená	<p>Skříň otevřená. Korpus skříně, police z LTD tl. 18 mm, záda ve stejném dekoru jako korpus skříně, tl. min 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Půda, dno je naloženo na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné - podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Kovová rektifikace ve dně skříně pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Mezikus pro upevnění kolejničky žebříku. Nástavec - 2x přestavitelná police. Sestava skříně sešroubována a kotvena ke zdi.</p> <p>Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje schéma a dispozice. Rozměry celkové: 2940xmin.808x430 mm. Skříň je nutně na místě přesně zaměřit! Cena vč. dopravy a instalace.</p> <p>Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.</p>	ks	3,000	16 200,00	48 600,00	21,0	58 806,00
5			vlastní Skříň otevřená	<p>Skříň otevřená. Korpus skříně, police z LTD tl. 18 mm, záda ve stejném dekoru jako korpus skříně, tl. min 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Půda, dno je naloženo na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné - podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Kovová rektifikace ve dně skříně pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Mezikus pro upevnění kolejničky žebříku. Nástavec - 2x přestavitelná police. Sestava skříně sešroubována a kotvena ke zdi.</p> <p>Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje schéma a dispozice. Rozměry celkové: 2940xmin.808x430 mm. Skříň je nutně na místě přesně zaměřit! Cena vč. dopravy a instalace.</p> <p>Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.</p>	ks	4,000	16 000,00	64 000,00	21,0	77 440,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	vlastní		Skříň kombinovaná	Skříň kombinovaná v dolní části dveře z LTD II 18 mm. Korpus skříň, police z LTD II 18 mm, záda ve stejném dekoru jako korpus skříň, tl. min 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Půda, dno je naloženo na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné - v dolní části 3x police, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Seřiditelné panty, tlumené dovírání dveří. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů), dveře uzamykatelné stejným klíčem, vyměnitelné vložky. Kovová rektifikace ve dně skříň pro vyrovnání nerovností podlahy. Mezikus pro upevnění kolejnice žebříku. Nástavec - 2x přestavitelná police, bez dveří. Sestava skříň sešroubována a kotvena ke zdi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje schéma a dispozice. Rozměry celkové: 2940x min. 808x430 mm. Skříň je nutné na místě přesně zaměřit. Cena vč. dopravy a instalace. Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	ks	3,000	22 500,00	67 500,00	21,0	81 675,00
7	vlastní		Žebřík	Hliníkový žebřík, zavěšený na pojezdové kolejnici ve výšce 1850 mm (+/- 50mm), včetně kotvicího materiálu a přípevnění ke skříňím B01, B02 a B03. Žebřík má 2 úchyty pro manipulační a skladovou polohu. Cena vč. dopravy a instalace. Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	ks	2,000	16 000,00	32 000,00	21,0	38 720,00
8	vlastní		Dvoumístný žákovský stůl s elektrickým výsuvem	Dvoumístný žákovský stůl s výsuvným systémem. Stolová deska LTD II 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Korpus z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm, hrana lepena PUR lepidlem. 4x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže mezi jednotlivými stoly. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý deskou z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopná deska automaticky zajištěna proti otevření. Dvířka a výklopná deska oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitorů je zajištěn pomocí třídlíného zvedacího sloupku s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a lichý chod. Stůl s výsuvným systémem je dále vybaven adaptérem pro uchycení sloupku k podložce, adaptéry pro uchycení monitorů, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání víka a profilovanou polici z ocelového plechu min. tl. 2 mm, povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police je výsuvná společně se sloupkem, profilovaná police umožňuje uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Součástí dodávky je instalační sada pro učební s výsuvnými stoly včetně propojení katedry s žákovskými stoly a osazení katedry ovládáním výsuvu stolových řad, montáž učeby a zaškolení zaměstnanců. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace. Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	ks	12,000	42 350,00	508 200,00	21,0	614 922,00
9	vlastní		Skříň kombinovaná na datový rozvaděč	Skříň kombinovaná v dolní části dveře z LTD II 18 mm. Korpus skříň, police z LTD II 18 mm, záda ve stejném dekoru jako korpus skříň, tl. min 18 mm, korpus lepený, všechny plochy oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Půda, dno jsou naloženy na boky skříň. Police musí být výškově stavitelné - v dolní části 1x police, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Seřiditelné panty, tlumené dovírání dveří. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů), všechny dveře uzamykatelné stejným klíčem, vyměnitelné vložky. Kovová rektifikace ve dně skříň pro vyrovnání nerovností podlahy. Mezikus pro upevnění kolejnice žebříku. Nástavec - 1x přestavitelná police, vč. dveří. Nástavec musí mít alespoň 4 hliníkové větrací mřížky, z nichž dvě jsou umístěny ve dvířkách. Min. rozměr mřížek je 60x500 mm. Sestava skříň sešroubována a kotvena ke zdi. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje schéma a dispozice. Rozměry celkové: 2940x620x570 mm. Cena vč. dopravy a instalace. Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	ks	1,000	23 500,00	23 500,00	21,0	28 435,00

P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	vlastní		Akustická nástěnka	Systém velké akustické nástěnky. Akustický panel v rámu v povrchové úpravě z vypalované práškové barvy. Jádru panelu nehořlavé, plně recyklovatelné. Skloláknitá tkanina s vysokou odolností proti mechanickým nárazům. Instalace na stěnu. Orientační rozměr (nutno zaměřit na místě) : 2700x1200x40 mm. Cena vč. dopravy a instalace. Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	ks	1,000	21 000,00	21 000,00	21,0	25 410,00
11	vlastní		Kancelářský stůl	<b>Nábytek kabinet</b> Kovová podnož stolu bude ve tvaru "A" opalřená plastovými rektifikacemi, které umožňují výškovou stavitelnost stolu v rozmezí 675-800 mm. Rektifikace bude z tvrdého plastu, stolová noha kulatá. Podnož bude spojena teleskopickým kabelovým mostem, umožňující skryté vedení kabeláže pod stolovou deskou. Stolová deska z LTD min. tl. 25 mm. Součástí stolové desky bude kabelová průchodka o průměru 70mm pro svod kabeláže. Kovové prvky v provedení RAL9006 stříbrná. Rozměr: 675-800x1600x800 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	ks	2,000	6 850,00	13 700,00	21,0	16 577,00
12	vlastní		Mobilní kontejner	Kontejner je vyroben z LTD tl. 18mm, čela zásuvek LTD tl. 18mm, vnitřní zásuvky celokovové. Dělení 4 zásuvky. Úchytky hliníkové s roztečí vrtání 96mm, "L" profil. Centrální uzamykání, zámková vložka se sklopným klíčem. Kontejner mobilní na kolečkách. Rozměr: 585x397x550 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	ks	2,000	10 200,00	20 400,00	21,0	24 684,00
13	vlastní		Skříň kombinovaná s dveřmi 3oh	Korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová záda LTD tl. 18mm. Police a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LDT tl. 18mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Přestavitelné police po 32mm, podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí 96 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje schéma a dispozice. 2x police, skryté rektifikace. Rozměry skříň: 1096x800x419 mm. Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	ks	3,000	8 600,00	25 800,00	21,0	31 218,00
14	vlastní		Skříň s dveřmi 3oh	Korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová záda LTD tl. 18mm. Police a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LDT tl. 18mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Přestavitelné police po 32mm, podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí 96 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje schéma a dispozice. 2x police, skryté rektifikace. Rozměry skříň: 1096x800x419 mm. Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	ks	1,000	8 990,00	8 990,00	21,0	10 877,90
15	vlastní		Skříň 5oh šatní	Korpus i police LTD tl. 18mm, pohledová záda LTD tl. 18mm. Police a půda naložena na bocích skříň. Hrany ABS tl. 0,7mm. Dveře LDT tl. 18mm naloženy na korpusu. Dveře mají miskové závěsy s úhlem otvírání od 95° do 110°. Přestavitelné police po 32mm, podpěry polic kovové válečky pr. 5mm. Úchytky hliníkové "L" profil s roztečí 96 mm. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Popis doplňuje schéma a dispozice. 3x police půlené, 1 x police na pevno, výšuv pro šaty, skryté rektifikace. Rozměry skříň: 1800x800x419 mm. Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikaci výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.	ks	1,000	11 800,00	11 800,00	21,0	14 278,00



P.Č.	TV	KCN	Kód položky / název	Popis / minimální technické parametry	MJ	Množství celkem	Cena jednotková bez DPH	Cena celkem bez DPH	Sazba DPH	Cena celkem s DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

16		vlastní	Kancelářská židle	<p>Kancelářská židle na kolečkách s T-synchronní mechanikou: horizontální posuv sedáku, závislé naklápění sedáku a opěrku, zajištění v 5 polohách, Nastavení odporu naklápění opěrku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální), Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěrku při odjštění funkce naklápění. Výškové stavitelný síťovaný opěrák s mechanickým zámekem. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Loop nylonový černý kříž s Ø 640 mm s kolečky Ø 65 mm. Nosnost židle min. 110 kg. Výškové stavitelné područky. Sedák možný v polahovině, která musí spíňovat min. 150 000 marindata - sedacích cyklů (odolnost vůči prodloužení). Gramáž dané látky 250 g/m<sup>2</sup> ± 2 %, 350 g/bm ± 2 %. Látka musí spíňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2008, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí spíňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 - B02:1999). Výběr sedáku z 16 barev. Orientační rozměry: výška: 104-120mm, šířka sedáku -min. 500 mm, hloubka židle- 640 mm. Hmotnost 18 kg.</p> <p>Uchazeč doloží podrobnou technickou specifikací výrobku, kterým hodlá zakázku plnit.</p> <p><u>Celkem bez DPH</u></p>	ks	2,000	11 600,00	23 200,00	21,0	28 072,00
								<b>1 170 070,00</b>		

Miroslav Pszczółka

Digitálně podepsal  
Miroslav Pszczółka  
Datum: 2023.10.17  
16:54:12 +02'00'

## **IROP2 – cíle a zásady udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí**

---

Zadavatel upozorňuje, že veškeré aktivity projektu musí být realizovány v souladu s cíli a zásadami udržitelného rozvoje a zásadou „významně nepoškozovat“ (dále jen „DNSH“) v oblasti životního prostředí.

Řídící orgán IROP v souvislosti se specifiky této výzvy upozorňuje především na nutnost dodržet následující parametry, pokud jsou pro projekt relevantní:

### Udržitelné využívání a ochrana vodních zdrojů:

Jsou-li instalována tato zařízení k využívání vody, je pro ně uvedená spotřeba vody doložena technickými listy výrobku, stavební certifikací nebo stávajícím štítkem výrobku v EU:

- a) umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mají maximální průtok vody 6 litrů/min;
- b) sprchy mají maximální průtok vody 8 litrů/min;
- c) WC, zahrnující soupravy, mísy a splachovací nádrže, mají úplný objem splachovací vody maximálně 6 litrů a maximální průměrný objem splachovací vody 3,5 litru;
- d) pisoáry spotřebují maximálně 2 litry/mísu/hodinu. Splachovací pisoáry mají maximální úplný objem splachovací vody 1 litr.

### Přechod na oběhové hospodářství:

Nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi musí být připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

### Prevence a omezování znečištění:

Ze stavebních prvků a materiálů použitých při stavbě, které mohou přijít do styku s uživateli, se při zkouškách v souladu s podmínkami uvedenými v příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 uvolňuje méně než 0,06 mg formaldehydu na m<sup>3</sup> materiálu nebo prvku a při zkouškách podle normy CEN/EN 16516 a ISO 16000-3:2011 nebo jiných srovnatelných standardizovaných zkušebních podmínek a metod stanovení méně než 0,001 mg jiných karcinogenních těkavých organických sloučenin kategorie 1A a 1B na m<sup>3</sup> materiálu nebo prvku.

Pokud je nová stavba umístěna na potenciálně kontaminovaném místě (brownfield), bylo na staveništi provedeno šetření na potenciální kontaminující látky, například podle normy ISO 18400.

Přijímají se opatření ke snížení hluku, prachu a emisí znečišťujících látek při stavebních nebo údržbářských pracích.

### Ochrana a obnova biologické rozmanitosti a ekosystémů:

Nová budova není postavena na:

- a) orné půdě a zemědělské půdě se střední až vysokou úrovní úrodnosti a podzemní biologické rozmanitosti podle průzkumu EU LUCAS
- b) zelené louce s uznávanou vysokou hodnotou biologické rozmanitosti a půdě, která slouží jako stanoviště ohrožených druhů (flóry a fauny) uvedených na Evropském červeném seznamu nebo na Červeném seznamu ohrožených druhů IUCN
- c) půdě, která odpovídá definici lesa stanovené ve vnitrostátních právních předpisech nebo používané v národní inventuře skleníkových plynů, nebo pokud taková definice neexistuje, půdě, která je v souladu s definicí lesa podle FAO.



