


LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE



POZNÁMKY

V případě rozporu mezi stavební částí a projektem profesí, i v případě jakýchkoliv dalších nejasností je nutné kontaktovat GP.

JAZYKOVÁ UČEBNA 39

- Pozn. 1. Bude odstraněna stávající podlahová krytina PVC včetně soklů a lišt. Zbytky lepidla budou odstraněny broušením
- Pozn. 2. Bude provedena demontáž stávajícího nábytkového vybavení
- Pozn. 3. Bude provedena demontáž ZTI - umyvadla s umyvadlovou baterií
- Pozn. 4. Bude provedeno osekání keramických obkladů stěn za umyvadlem 3,3 m2
- Pozn. 5. Bude provedena demontáž dveřních křidel - 1 ks
- Pozn. 6. Bude provedena demontáž stávajícího kazetového minerálního podhledu
- Pozn. 7. Bude provedena demontáž stávajícího zastínění - vertikální žaluzie

KABINET JAZYKOVÉ UČEBNY 39

- Pozn. 1. Bude odstraněna stávající podlahová krytina PVC včetně soklů a lišt. Zbytky lepidla budou odstraněny broušením
- Pozn. 2. Bude provedena demontáž stávajícího nábytkového vybavení
- Pozn. 3. Bude provedena demontáž dveřních křidel - 1 ks
- Pozn. 4. Bude provedena demontáž stávajícího kazetového minerálního podhledu

OBECNÉ POZNÁMKY K REALIZACI

Při realizaci bouracích prací je povinností dodavatele:

- vždy dodržovat ustanovení příslušných ČSN a platných bezpečnostních předpisů
- provést taková opatření, aby se prach ze staveniště nedostal do ostatních prostor školy
- hlučné bourací práce provádět výhradně mimo dobu výuky
- při přepravě sutí a vybouraných hmot přes prostory školy, tyto po skončení prací řádně uklidit
- drážky pro rozvody sítí v podlahách budou prováděny pouze v nenosných vrstvách podlah a v žádném případě nesmí být zasahováno do nosných konstrukcí. Tyto práce budou prováděny jediňe řezáním, nikdy se nesmí použít bourací kladivo. V případě, že bude zjištěna menší tloušťka nenosné vrstvy podlahy, je nutné práce přerušit a neprodleně přizvat statika - viz statický posudek (ing. L.Gurka - 4. 2022)

hlavní projektant:	arbetprojekt s.r.o., IČ: 22134409		
zodp. projektant:	ing. Michal Slavík Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Bmo		
vypracoval:	Richard Slavík	r.slavik@post.cz	+420 774 444 314
investor:	ZŠ Ivanovice na Hané, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23,		
k. ú. Ivanovice na Hané (655848), parcelní číslo 1730			
Název akce: Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Hané, ul. Tyršova 218/4			
obsah:	kabinet a jazyková učebna 39 bourání		část: stavební
datum: říjen 2024	účel: PDPS	měřítko: 1 : 50	výkres číslo: D1.1.2