


pohltivé kazety: akustická absorbce  $\alpha_w = 0,95$  NRC = 0,90

odrazivé kazety: akustická absorbce  $\alpha_w = 0,10$  NRC = 0,10



- běžné minerální kazety 6,6 m2
- pohltivé kazety 22,39 m2
- odrazivé kazety 12,97 m2
- odrazivá plocha 15,85 m2 (vč. světla)

- světla
- klimatizační jednotka



hlavní projektant: arbetprojekt s.r.o., IČ: 22134409			
zodp. projektant: ing. Michal Slavík    Ve vilkách 133/11, Útěchov, 644 00 Brno			
vypracoval: Richard Slavík    r.slavik@post.cz    +420 774 444 314			
investor: ZŠ Ivanovice na Haně, okres Vyškov, p.o., Tyršova 218/4, 682 23, k. ú. Ivanovice na Haně (655848), parcelní číslo 1730			
Název akce: Rekonstrukce silno a slaboproudé instalace, dobudování WC pro imobilní a vestavba výtahu do stávající šachty, ZŠ Ivanovice na Haně, ul. Tyršova 218/4			
obsah: <b>akustický podhled kabinet a jazyková uč.39</b>		část: stavební	
datum: říjen 2024	účel: PDPS	měřítko: 1 : 50	výkres číslo: D1.1.32