















POZNÁMKA

- SCHEMATA ZOBRAZUJÍ POHLED ZE VNITŘ MÍSTNOSTI (OTVÍRAVOST SMĚREM K SOBĚ) !
- KONKRÉTNÍ VÝROBCE A PŘESNÝ TYP DVEŘÍ A KOVÁNÍ BUDE ZVOLEN PŘI VÝBĚRU ZHOTOVITELE STAVBY NA ZÁKLADĚ VZORKŮ A ODSOUHLASEN PROJEKTANTEM STAVBY A INVESTOREM !
- NA ROZHRANÍ DVOU RŮZNÝCH TYPŮ PODLAH BUDE OSAZENA PŘECHODOVÁ LIŠTA V OSE ZAVŘENÉHO DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- DVEŘE BUDE MOŽNÉ OŠETŘOVAT BĚŽNÝMI ČISTÍCÍMI PROSTŘEDKY
- DŘEVĚNÉ PRVKY BUDOU IMPREGNOVÁNY OCHRANNÝM PROSTŘEDKEM PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM
- OCELOVÉ KONSTRUKCE BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM
- UVEDENÉ ODKAZY JE NUTNO CHÁPAT JAKO ORIENTAČNÍ
- DVEŘE BUDOU SPLŇOVAT POŽADAVKY VYHLÁŠKY č. 398/2009 Sb.

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ STAVBY Na Hradčanech 592 na p.č. 533 k.ú. Roudnice nad Labem [741647], Na Hradčanech č.p. 592, 413 01 Roudnice nad Labem, Česko	
INVESTOR: Humanitární sdružení Perspektiva, z.s. Havlíčкова 276, 413 01 Roudnice nad Labem	
ZPRACOVATEL PD: LFplan s.r.o. Libušina 897 413 01 Roudnice nad Labem +420 725 516 769 fidler@lfplan.cz	PARE Č.:
VYPRACOVAL Ing. Lukáš FIDLER	
STUPEŇ PD: DOKUMENTACE PRO ZMĚNU STAVBY PŘED DOKONČENÍM	DATUM: 06/2024
ČÁST: D.1.1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	MĚŘITKO: -1:75
VÝKRES: TAB. VNITŘNÍCH DVEŘÍ	VÝKRES Č.: b.21

OZNAČENÍ	POPIS A SCHEMATICKÝ NÁKRES VÝROBKU	protipožární odolnost	orientace otevíravé části	ROZMĚR [mm]					SPECIFIKACE				POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ [ks]				CELKEM
				šířka	výška	šířka stavebního otvoru	výška stavebního otvoru	tloušťka stěny	zasklení / výplň	kování	barva	povrchová úprava		1.NP	2.NP			
D01	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, š. 900 mm</p> <p>křídlo otočné, prosklené s polodrážkou</p> <p>dřevěná rámová konstrukce s voštinovou výplní povrch - hladká CPL deska</p> <p>ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž</p> <p>zámek patentní / cylindrická vložka</p> 	-	L	900	1970	1000	2020	100 (dozdivka šířky původního otvoru)	plně, voštinová výplň	klika-klika, rozetové kování	dveřní křídlo bílá, zárubeň šedá povrchová úprava z výroby laminát CPL, polomatný lak kování a příslušenství matný nerez			1	-			1
D02	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, š. 900 mm</p> <p>křídlo otočné, plné s polodrážkou</p> <p>dřevěná rámová konstrukce s voštinovou výplní povrch - hladká CPL deska</p> <p>ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž</p> <p>zámek patentní / cylindrická vložka</p> 	-	P	900	1970	1000	2020	100 (dozdivka šířky původního otvoru)	plně, voštinová výplň	klika-klika, rozetové kování	dveřní křídlo bílá, zárubeň šedá povrchová úprava z výroby laminát CPL, polomatný lak kování a příslušenství matný nerez			1	-			1
D03	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, š. 900 mm</p> <p>křídlo otočné, prosklené s polodrážkou</p> <p>dřevěná rámová konstrukce s voštinovou výplní povrch - hladká CPL deska</p> <p>ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž</p> <p>zámek patentní / cylindrická vložka</p> 	-	L	900	1970	1000	2020	100 (dozdivka šířky původního otvoru)	plně, voštinová výplň	klika-klika, rozetové kování	dveřní křídlo bílá, zárubeň šedá povrchová úprava z výroby laminát CPL, polomatný lak kování a příslušenství matný nerez			1	-			1
D04	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, š. 900 mm</p> <p>křídlo otočné, plné s polodrážkou</p> <p>dřevěná rámová konstrukce s voštinovou výplní povrch - hladká CPL deska</p> <p>ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž</p> <p>zámek - wc sada na vnitřní straně madlo</p> 	-	L	1000	1970	1100	2020	240 (zdivo, obklad)	plně, voštinová výplň	klika-klika, rozetové kování	dveřní křídlo bílá, zárubeň šedá povrchová úprava z výroby laminát CPL, polomatný lak kování a příslušenství matný nerez			1	-			1
D05	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, š. 700 mm</p> <p>křídlo otočné, plné s polodrážkou</p> <p>dřevěná rámová konstrukce s voštinovou výplní povrch - hladká CPL deska</p> <p>ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž</p> <p>zámek - wc sada</p> 	-	L	700	1970	800	2020	240 (zdivo, obklad)	plně, odlehčená DTD deska	klika-klika, rozetové kování	dveřní křídlo bílá, zárubeň šedá povrchová úprava z výroby laminát CPL, polomatný lak kování a příslušenství matný nerez			1	-			1

OZNAČENÍ	POPIS A SCHEMATICKÝ NÁKRES VÝROBKU	protipožární odolnost	orientace otvíravé části	ROZMĚR [mm]					SPECIFIKACE				MNOŽSTVÍ [ks]			CELKEM
				šířka	výška	šířka stavebního otvoru	výška stavebního otvoru	tloušťka stěny	zasklení / výplň	kování	barva	povrchová úprava	POZNÁMKA	1.NP	2.NP	
D06	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, š. 700 mm</p> <p>křídlo otočné, plné s polodrážkou</p> <p>dřevěná rámová konstrukce s voštinovou výplní povrch - hladká CPL deska</p> <p>ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž</p> <p>zámek - wc sada</p> 	-	L	700	1970	800	2020	115 (zdivo, obklad)	plné, odlehčená DTD deska	klika-klika, rozetové kování	dveřní křídlo bílá, zárubeň šedá povrchová úprava z výroby laminát CPL, polomatný lak kování a příslušenství matný nerez	-	1	-		1
D07	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, š. 700 mm</p> <p>křídlo otočné, plné s polodrážkou</p> <p>dřevěná rámová konstrukce s voštinovou výplní povrch - hladká CPL deska</p> <p>ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž</p> <p>zámek - wc sada</p> 	-	P	700	1970	800	2020	115 (zdivo, obklad)	plné, odlehčená DTD deska	klika-klika, rozetové kování	dveřní křídlo bílá, zárubeň šedá povrchová úprava z výroby laminát CPL, polomatný lak kování a příslušenství matný nerez	-	1	-		1
D11	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, š. 900 mm</p> <p>křídlo otočné, prosklené s polodrážkou</p> <p>dřevěná rámová konstrukce s voštinovou výplní povrch - hladká CPL deska</p> <p>ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž</p> <p>zámek patentní /cylindrická vložka elektromechanická vložka na kartový vstup + čtečka karet</p> 	-	P	900	1970	1000	2020	150 (SDK)	prosklené, odlehčená DTD deska	klika-klika, rozetové kování	dveřní křídlo bílá, zárubeň šedá povrchová úprava z výroby laminát CPL, polomatný lak kování a příslušenství matný nerez		-	1		1
D12	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, š. 900 mm</p> <p>křídlo otočné, prosklené s polodrážkou</p> <p>dřevěná rámová konstrukce s voštinovou výplní povrch - hladká CPL deska</p> <p>ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž</p> <p>zámek patentní /cylindrická vložka elektromechanická vložka na kartový vstup + čtečka karet</p> 	-	L	900	1970	1000	2020	150 (SDK)	prosklené, odlehčená DTD deska	klika-klika, rozetové kování	dveřní křídlo bílá, zárubeň šedá povrchová úprava z výroby laminát CPL, polomatný lak kování a příslušenství matný nerez		-	1		1
D13	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, š. 900 mm</p> <p>křídlo otočné, plné s polodrážkou</p> <p>dřevěná rámová konstrukce s voštinovou výplní povrch - hladká CPL deska</p> <p>ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž</p> <p>zámek patentní /cylindrická vložka elektromechanická vložka na kartový vstup + čtečka karet</p> 	-	L	900	1970	1000	2020	150 (SDK)	plné, odlehčená DTD deska	klika-klika, rozetové kování	dveřní křídlo bílá, zárubeň šedá povrchová úprava z výroby laminát CPL, polomatný lak kování a příslušenství matný nerez		-	1		1

OZNAČENÍ	POPIS A SCHEMATICKÝ NÁKRES VÝROBKU	protipožární odolnost	orientace otevíravé části	ROZMĚR [mm]					SPECIFIKACE				MNOŽSTVÍ [ks]			CELKEM
				šířka	výška	šířka stavebního otvoru	výška stavebního otvoru	tloušťka stěny	zasklení / výplň	kování	barva	povrchová úprava	POZNÁMKA	1.NP	2.NP	
D14	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, š. 900 mm</p> <p>křídlo otočné, plné s polodrážkou</p> <p>dřevěná rámová konstrukce s voštinovou výplní povrch - hladká CPL deska</p> <p>ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž</p> <p>zámek patentní /cylindrická vložka elektromechanická vložka na kartový vstup + čtečka karet</p> 	-	L	900	1970	1000	2020	150 (SDK)	plné, odlehčená DTD deska	klika-klika, rozetové kování	dveřní křídlo bílá, zárubeň šedá povrchová úprava z výroby laminát CPL, polomatný lak kování a příslušenství matný nerez	-	1		1	
D15	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, š. 1000 mm</p> <p>křídlo otočné, plné s polodrážkou</p> <p>dřevěná rámová konstrukce s voštinovou výplní povrch - hladká CPL deska</p> <p>ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž</p> <p>zámek - wc sada na vnitřní straně madlo</p> 	-	L	1000	1970	1100	2020	150 (SDK)	plné, voštinová výplň	klika-klika, rozetové kování	dveřní křídlo bílá, zárubeň šedá povrchová úprava z výroby laminát CPL, polomatný lak kování a příslušenství matný nerez	-	1		1	
D16	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, š. 700 mm</p> <p>křídlo otočné, plné s polodrážkou</p> <p>dřevěná rámová konstrukce s voštinovou výplní povrch - hladká CPL deska</p> <p>ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž</p> <p>zámek - wc sada</p> 	-	L	700	1970	800	2020	150 (SDK)	plné, odlehčená DTD deska	klika-klika, rozetové kování	dveřní křídlo bílá, zárubeň šedá povrchová úprava z výroby laminát CPL, polomatný lak kování a příslušenství matný nerez	-	2		2	
D17	<p>INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ, š. 900 mm</p> <p>křídlo otočné, prosklené s polodrážkou</p> <p>dřevěná rámová konstrukce s voštinovou výplní povrch - hladká CPL deska</p> <p>ocelová zárubeň pro dodatečnou montáž</p> <p>zámek patentní /cylindrická vložka elektromechanická vložka na kartový vstup + čtečka karet</p> 	-	L	900	1970	1000	2020	240 (zdivo)	prosklené, odlehčená DTD deska	klika-klika, rozetové kování	dveřní křídlo bílá, zárubeň šedá povrchová úprava z výroby laminát CPL, polomatný lak kování a příslušenství matný nerez	-	1		1	