


±0,000 = PODLAHA 1.NP STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU, VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.P.V., MÍSTNÍ SS

NÁZEV PROJEKTU <b>Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice - - zpracování projektové dokumentace</b>	
MÍSTO STAVBY Základní škola Drnovice, okres Vyškov, Náves 100, Drnovice 683 04 parc.č. 889/4, 889/33, 889/5, 889/10, 889/1	
INVESTOR Základní škola Drnovice, okres Vyškov, Náves 100, Drnovice 683 04 IČO/DIČ: 46271091/CZ46271091	
OBJEKT SO01 - STRAVOVACÍ PAVILON E	
ČÁST PROJEKTU <b>ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>	<b>D.1.1</b>
NÁZEV <b>VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ</b>	ČÍSLO <b>N15</b>





RAZÍTKO/PODPIS	PARÉ
	

 <b>GARANT projekt s.r.o.</b> Staňkova 103/18, 602 00 Brno IČ: 06722865, DIČ: CZ06722865 E-mail: info@garantprojekt.cz mob.: 608 213 528 web: garantprojekt.cz	
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	<b>ING. JAKUB KARMAZÍN</b> č. autorizace 1006544
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	<b>ING. JAKUB KARMAZÍN</b>
VYPRACOVAL	<b>ING. JAKUB KARMAZÍN</b>
ČÍSLO ZAKÁZKY <b>GP202501</b>	DATUM <b>04/2025</b>
MĚŘÍTKO <b>-</b>	STUPEŇ <b>DPS</b>

název akce	Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice - zpracování projektové dokumentace		
objekt	D.1 SO 01 - Stravovací pavilon E		
část	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		STRANA <b>1</b>
část	VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ		

OBECNÉ POŽADAVKY

- PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY JE TŘEBA OVĚŘIT VEŠKERÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ
- VÝBĚR VŠECH POVRCHŮ BUDE PODLÉHAT SCHVÁLENÍ ARCHITEKTEM A INVESTOREM NA ZÁKLADĚ DODAVATELEM PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ
- BAREVNOST BUDE SPECIFIKOVÁNA NA ZÁKLADĚ ZKUŠEBNÍCH VZORKŮ A ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM
- VEŠKERÁ UPŘESNĚNÍ, NEJASNOSTI ČI ZMĚNY MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU DODÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍHO A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- SANITÁRNÍ VYBAVENÍ A VĚŠÁKY BUDOU OSAZENY PO SPOLEČNÉ DOMLUVĚ S ARCHITEKTEM NA MÍSTĚ STAVBY
- PRINCIP OSAZENÍ: NA SPÁRU ČI NA STŘED OBKLADU
- POKUD UMÍSTĚNÍ NENÍ JASNÉ, BUDE NA MÍSTĚ KONZULTOVÁNO S ARCHITEKTEM
- MATERIÁLOVÉ, ROZMĚROVÉ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODPOVÍDAT SPECIFIKACÍM, DESIGN JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE ODPOVÍDAT VYOBRAZENÝM PŘÍKLADŮM
- DEFINITIVNÍ VÝBĚR BUDE NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ SCHVÁLEN ARCHITEKTEM
- DODÁVKA VČETNĚ DOPRAVY A MONTÁŽE

název akce		Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Stravovací pavilon E	
část		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STRANA <div>2</div>
část		VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ	
OZN.	POPIS		
OS01	<div><div>ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO</div><div><div>POPIS :</div><div>ZÁSOBNÍK NA TEKUTÉ MÝDLO ZAVĚŠENÝ NA ZDI</div></div><div><div>PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR:</div><div>100 x 240 x 100 mm</div></div><div><div>MATERIÁL :</div><div>NEREZ, MATNÝ</div></div><div><div>TVAR:</div><div>DLE REFERENČNÍHO SCHÉMATU</div></div><div><div>OBJEM:</div><div>1 l</div></div><div><div>MÍSTNOSTI ČÍSLO:</div><div>1.117, 1.118, 2.93, 2.94</div></div><div><div>POZNÁMKA:</div><div>PŘESNÉ OSAZENÍ (POLOHA) BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI OSTATNÍ POŽADAVKY DLE OBECNÉ SPECIFIKACE</div></div></div>	<div></div> <div>ilustrační foto</div>	<div>CELKEM</div> <div>4 ks</div>
OS02	<div><div>ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY</div><div><div>POPIS :</div><div>ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY ZAVĚŠENÝ NA ZDI</div></div><div><div>PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR:</div><div>265 x 270 x 92 mm</div></div><div><div>MATERIÁL :</div><div>NEREZ, MATNÝ</div></div><div><div>TVAR:</div><div>DLE REFERENČNÍHO SCHÉMATU</div></div><div><div>MÍSTNOSTI ČÍSLO:</div><div>1.117, 1.118, 2.93, 2.94</div></div><div><div>POZNÁMKA:</div><div>PŘESNÉ OSAZENÍ (POLOHA) BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI OSTATNÍ POŽADAVKY DLE OBECNÉ SPECIFIKACE</div></div></div>	<div></div> <div>ilustrační foto</div>	<div>CELKEM</div> <div>4 ks</div>
OS03	<div><div>DRŽÁK RUČNÍKŮ</div><div><div>POPIS :</div><div>DRŽÁK RUČNÍKŮ PŘIPEVNĚNÝ NA ZDI</div></div><div><div>PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR:</div><div>DÉLKA 600 mm</div></div><div><div>MATERIÁL :</div><div>POCHROMOVANÁ MOSAZ</div></div><div><div>TVAR:</div><div>DLE REFERENČNÍHO SCHÉMATU</div></div><div><div>MÍSTNOSTI ČÍSLO:</div><div>1.117, 2.94</div></div><div><div>POZNÁMKA:</div><div>PŘESNÉ OSAZENÍ (POLOHA) BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI OSTATNÍ POŽADAVKY DLE OBECNÉ SPECIFIKACE</div></div></div>	<div></div> <div>ilustrační foto</div>	<div>CELKEM</div> <div>2 ks</div>
OS04	<div><div>ODPADKOVÝ KOŠ</div><div><div>POPIS :</div><div>HRANATÝ ODPADKOVÝ KOŠ</div></div><div><div>PŘIBLIŽNÝ ROZMĚR:</div><div>300 x 200 x 200 mm</div></div><div><div>MATERIÁL :</div><div>LEŠTĚNÁ NEREZ</div></div><div><div>OBJEM:</div><div>6 l</div></div><div><div>MÍSTNOSTI ČÍSLO:</div><div>1.117, 1.118, 2.93, 2.94</div></div><div><div>POZNÁMKA:</div><div>PŘESNÉ OSAZENÍ (POLOHA) BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI OSTATNÍ POŽADAVKY DLE OBECNÉ SPECIFIKACE</div></div></div>	<div></div> <div>ilustrační foto</div>	<div>CELKEM</div> <div>4 ks</div>

název akce		Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Stravovací pavilon E	
část		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STRANA  3
část		VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ	
OZN.	POPIS		

OS05

### ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU

POPIS : ZÁSOBNÍK TOALETNÍHO PAPÍRU

PŘÍBLÍŽNÝ ROZMĚR: 200 x 215 x 117 mm

MATERIÁL : NEREZ, MATNÝ

TVAR: DLE REFERENČNÍHO SCHÉMATU

OBJEM: 1 l

MÍSTNOSTI ČÍSLO: 1.118, 2.93

POZNÁMKA: PŘESNÉ OSAZENÍ (POLOHA) BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI  
OSTATNÍ POŽADAVKY DLE OBECNÉ SPECIFIKACE




ilustrační foto

CELKEM 2 ks



OS06

### KUCHYŇSKÁ LINKA

#### PŮDORYS



#### POHLED



#### SPECIFIKACE LINKY:

CELKOVÉ ROZMĚRY: 3550 mm / v.2000 mm / hl.600 mm

SPODNÍ SKŘÍŇKY v. 900 mm, HORNÍ SKŘÍŇKY v. 550 mm

#### HORNÍ SKŘÍŇKY

- DVÍŘKA : OTEVÍRAVÁ, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL. 18 mm, BÍLÁ BARVA, HRANA ABS tl. 2 mm  
: VÝKLOPNÁ NA DIGESTOŘI, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL. 18 mm, BÍLÁ BARVA, HRANA ABS tl. 2 mm
- KOVÁNÍ DVÍŘEK: PODÉLNÁ ÚCHYTKA, MATNĚ BROUŠENÁ NEREZ
- KORPUS S PEVNÝMI ZÁDY: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL. 18 mm, BÍLÁ BARVA, HRANA ABS tl. 0,5 mm
- POLICE: STAVITELNÉ, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL. 18 mm, BÍLÁ BARVA, HRANA ABS tl. 0,5 mm

#### SPODNÍ SKŘÍŇKY

- DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK: OTEVÍRAVÁ/VÝSUVNÁ, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 18 mm, BÍLÁ BARVA, HRANA ABS tl. 2 mm
- ŠUPLÍKY 3x, S POJEZDY SE SCHOPNOSTI TLUMENÍ, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 18 mm, BÍLÁ BARVA, HRANA ABS tl. 2 mm
- KOVÁNÍ DVÍŘEK: PODÉLNÁ ÚCHYTKA, MATNĚ BROUŠENÁ NEREZ
- KORPUS S PEVNÝMI ZÁDY: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 18 mm, BÍLÁ BARVA, HRANA ABS tl. 0,5 mm
- POLICE: STAVITELNÉ, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL. 18 mm, BÍLÁ BARVA, HRANA ABS tl. 0,5 mm
- SOKL: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 18 mm, BÍLÁ BARVA
- DESKA: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 38 mm, DEKOR DUB HALIFAX, ČELNÍ HRANA POSTFORMING

OBKLAD STĚNY MEZI SPODNÍMI A HORNÍMI SKŘÍŇKAMI v. 550 mm, Z LAMINOVANÉ HPL DESKY tl. min. 12 mm, DEKOR DUB HALIFAX OMYVATELNÝ POVRCH ODOLNÝ PROTI VODĚ

- ZÁVĚSY A ZÁSUVKOVÉ POJEZDY OPATŘENY SYSTÉMEM TLUMENÉHO DOVÍRÁNÍ
- UMÍSTĚNÍ LED OSVĚTLENÍ PRACOVNÍ PLOCHY DO SPODNÍ ČÁSTI HORNÍCH SKŘÍŇEK
- 3x ZÁSUVKA + VYPÍNAČ LED

#### SPECIFIKACE SPOTŘEBIČŮ A PRVKŮ:

##### 1. LEDNICE

SAMOSTTANÁ LEDNICE BEZ MRAŽÁKU, ENERGETICKÁ TŘÍDA F, KLIMATICKÁ TŘÍDA SN, N A ST, OBJEM LEDNÍČKY MIN. 80L, PANTY VPRAVO, FUNKCE: LED OSVĚTLENÍ PRO ŠÍŘKU 600 mm

##### 2. INDUKČNÍ DESKA

DVĚ INDUKČNÍ ZÓNY, DOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ, UKAZATEL ZBYTKOVÉHO TEPLA, FUNKCE RYCHLÉ ZVÝŠENÍ VÝKONU U KAŽDÉ ZÓNY, SIGNALIZACE FUNKCE, ČASOVAČ VARNÝCH ZÓN, DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA (UZAMČENÍ DESKY), AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ: 230 V (16 A), JMENOVITÝ PŘÍKON: DO 4,0 kW

##### 3. DIGESTOŘ

VÝSUVNÝ ODSAVAČ PAR, BÍLÁ BARVA VČ. LED OSVĚTLENÍ, VYTAŽENÍM SE AUTOMATICKY SPUSTÍ, RECIRKULAČNÍ S UHLÍKOVÝM FILTREM, MAX. HLUČNOST 61DB

##### 4. LED PODLINKOVÉ OSVĚTLENÍ





BARVA BÍLÁ, TEPLOTA CHROMATIČNOSTI 4000 K, PŘÍKON ZDROJE MAX 15 W, EKVIVALENT KLASICKÉ ŽÁROVKY 100 W,

##### 5. NEREZ DVOJDŘEZ S BATERÍ

NEREZOVÝ DVOJDŘEZ ŠÍŘKA 78cm, HLUBOKÝ 23 cm  
BATERIE S KERAMICKOU KARTUŠÍ, SILIKONOVÉ OHEBNÉ RAMÍNKO POPŘ.  
VÝSUVNÁ KONCOVKA SE SPRCHOU A PŘEPÍNÁNÍM SPRCHA/PROUD

VEŠKERÉ VÝROBKY JE NUTNO ZAMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ. BAREVNÉ ŘEŠENÍ BUDE ODSOUHLASENO NA PŘEDLOŽENÝCH VZORCÍCH. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE BUDE V ROZPRACOVANOSTI PŘEDLOŽENA KE SCHVÁLENÍ

CELKEM 21 ks

název akce		Modernizace kuchyně ZŠ Drnovice - zpracování projektové dokumentace	
objekt		D.1 SO 01 - Stravovací pavilon E	
část		D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STRANA <div>4</div>
část		VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ	
OZN.	POPIS		
OS07	<div>JÍDELNÍ STŮL + 6 x ŽIDLE</div> <div>POPIS : JÍDELNÍ STŮL ODBĚLNÍKOVÝ, 6 ks JÍDELNÍ ŽIDLE</div> <div>PŘÍBLIŽNÝ ROZMĚR: STŮL 700 x 700 x 750 mm</div> <div>MATERIÁL : STŮL - LTD DESKA, SEDÁK ŽIDLE SE SNADNO OMYVATELNÝM POVRCHEM - ODSŤÍN DLE PŘEDLOŽENÝCH VZORKŮ ZHOTOVITELE</div> <div>MÍSTNOSTI ČÍSLO: 2.95</div> <div>POZNÁMKA: PŘESNÉ OSAZENÍ (POLOHA) BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI, OSTATNÍ POŽADAVKY DLE OBECNÉ SPECIFIKACE, PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY BUDE PŘEDLOŽENA K ODSOUHLASENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE</div> <div></div> <div>ilustrační foto</div> <div>CELKEM1 ks</div>		
OS08	<div>PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ</div> <div>POPIS : PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ NEJMÉNĚ 21A</div> <div>MÍSTNOSTI ČÍSLO: 1.111, 2.87,2,88, 2.90</div> <div>POZNÁMKA: PŘESNÉ OSAZENÍ (POLOHA) BUDE UPŘESNĚNO PŘI REALIZACI</div> <div>CELKEM5 ks</div>		
OS09	<div>SKŘÍŇKA</div> <div><div><div>PŮDORYS</div><div></div></div><div><div>ČELNÍ POHLED</div><div></div></div><div><div>BOČNÍ POHLED</div><div></div></div></div> <div><div>SPECIFIKACE SKŘÍŇKY:</div><div>CELKOVÉ ROZMĚRY: 850 mm / v.2000 mm / hl.450 mm - OVĚŘIT DLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ</div><div>MATERIÁL</div><div><div>- LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA TL. 18 mm, BÍLÁ BARVA, HRANA ABS tl. 2 mm</div><div>- DVÍŘKA A ČELA ZÁSUVK: OTEVÍRAVÁ/VÝSUVNÁ, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 18 mm, BÍLÁ BARVA, SYSTÉM OTEVÍRÁNÍ S TLUMENÝM DOVÍRÁNÍM</div><div>- POLICE - STAVITELNÉ, LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍSKA tl. 18 mm, BÍLÁ BARVA - CELKEM 4 ks</div><div>- KOVÁNÍ DVÍŘEK: PODÉLNÁ ÚCHYTKA, MATNĚ BROUŠENÁ NEREZ</div></div></div> <div>CELKEM1 ks</div>		
OS10	<div>VNITŘNÍ PARAPET</div> <div>POPIS : VNITŘNÍ PARAPET OKNA</div> <div>MATERIÁL: DŘEVOTŘÍSKA TL. 20 mm, POTAŽENÁ HPL LAMINÁTEM, NOS 40 mm, HLOUBKA 200 mm, BOČNÍ ABS HRANA</div> <div>POZNÁMKA: PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ</div> <div><div>DÉLKA:</div><div><div>2300 mm</div><div>- 1 KS</div></div><div><div>800 mm</div><div>- 1 KS</div></div><div><div>1100 mm</div><div>- 1 KS</div></div></div>		