






POZNÁMKA

- ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ
- LAMELY ŠÍŘKY 90 mm "Z" PROFILU Z HLINÍKOVÉHO PLECHU TL. 0,42 mm, ZAVÁLCOVANÉ SILIKONOVÉ TĚSNĚNÍ LAMEL
- VEDENÍ VE VODÍCÍCH LIŠTÁCH, VODÍCÍ LIŠTY A SPODNÍ PROFIL EXTRUDOVANÝ HLINÍK ELOXOVANÝ
- HORNÍ PROFIL 56 x 58 mm - POZINK, TEXTILNÍ PÁSKY Z TERYLENU, ŽEBŘÍČEK S KOVLAROVÝM VLÁKNEM
- OVLÁDÁNÍ - ELEKTROMOTORY UMÍSTNĚNÉ V HORNÍM PROFILU
- PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM A PŘEDPISŮ:
ČSN 72 0081 Ochrana stavebních prvků proti korozi
ČSN 72 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: RGB STUDIO s.r.o., ZBOROVSKÁ 3268/15a, 616 00 BRNO			<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>RGBSTUDIO</div><div>Renneská tř.787/1a 639 00 BRNO provozovna: Zborovská 3268/15a 616 00 BRNO tel +420 543 330 072 mail info@rgbstudio.cz web www.rgbstudio.cz</div></div>	
VEDOUcí PROJEKTU (HIP):	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		
Ing.arch. Silvie ROMANOVÁ	Ing.arch. Silvie ROMANOVÁ	Ing.arch. Josef KOBZÍK		
INVESTOR: LUMINA o.s., KŘTINY 20, 679 05 KŘTINY, IČO: 69707294				
NÁZEV ZAKÁZKY: NOVOSTAVBA BUDOVY DOMOVA SENIORŮ			STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
			DATUM:	5 / 2025
PROFESE: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO ZAKÁZKY:	2024_12
			MĚŘÍTKO:	1:50
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS VENKOVNÍCH ŽALUZÍÍ			PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 14

označení položky	schéma	rozměry, popis	množství
Ž1		<p>okno 875 x 1350 mm, 1600 mm včetně nábalu</p> <p>Venkovní žaluzie Z-90 s balem umístěným ve schránce v podomítkovém provedení.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Lamely šířky 90 mm ve tvaru Z vedeny ve vodících lištách. Spodní hrana lamely je opatřena plastovým těsněním. > Vnější rozměry jsou dány velikostí okna. > Výška staženého balu žaluzie 200 mm. > Barevný odstín (hnědá nebo šedá) bude vybrán v rámci AD na základě vzorníku dodavatele > Elektrické dálkové ovládání 	1 ks
Ž2		<p>okno 1000 x 1350 mm, 1600 mm včetně nábalu</p> <p>Venkovní žaluzie Z-90 s balem umístěným ve schránce v podomítkovém provedení.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Lamely šířky 90 mm ve tvaru Z vedeny ve vodících lištách. Spodní hrana lamely je opatřena plastovým těsněním. > Vnější rozměry jsou dány velikostí okna. > Výška staženého balu žaluzie 200 mm. > Barevný odstín (hnědá nebo šedá) bude vybrán v rámci AD na základě vzorníku dodavatele > Elektrické ovládání tlačítkem 	1 ks
Ž3		<p>okno 3000 x 1350 mm, 1600 mm včetně nábalu</p> <p>Venkovní žaluzie Z-90 s balem umístěným ve schránce v podomítkovém provedení.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Lamely šířky 90 mm ve tvaru Z vedeny ve vodících lištách. Spodní hrana lamely je opatřena plastovým těsněním. > Vnější rozměry jsou dány velikostí okna. > Výška staženého balu žaluzie 200 mm. > Barevný odstín (hnědá nebo šedá) bude vybrán v rámci AD na základě vzorníku dodavatele > Elektrické dálkové ovládání 	1 ks

označení položky	schéma	rozměry, popis	množství
	<p>Ž4</p> 	<p>okno 900 x 1350 mm, 1600 mm včetně nábalu + balkonové dveře 1100 x 2180 mm, 2430 mm včetně nábalu</p> <p>Venkovní dvoudílná žaluzie Z-90 s balem umístěným ve schránce v podomítkovém provedení.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Lamely šířky 90 mm ve tvaru Z vedeny ve vodících lištách. Spodní hrana lamely je opatřena plastovým těsněním. > Vnější rozměry jsou dány velikostí okna. > Výška staženého balu žaluzie 200 a 230 mm. > Barevný odstín (hnědá nebo šedá) bude vybrán v rámci AD na základě vzorníku dodavatele > Elektrické dálkové ovládání 	4 ks
	<p>Ž5</p> 	<p>okno 900 x 1350 mm, 1600 mm včetně nábalu + balkonové dveře 1100 x 2180 mm, 2430 mm včetně nábalu</p> <p>Venkovní dvoudílná žaluzie Z-90 s balem umístěným ve schránce v podomítkovém provedení.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Lamely šířky 90 mm ve tvaru Z vedeny ve vodících lištách. Spodní hrana lamely je opatřena plastovým těsněním. > Vnější rozměry jsou dány velikostí okna. > Výška staženého balu žaluzie 200 a 230 mm. > Barevný odstín (hnědá nebo šedá) bude vybrán v rámci AD na základě vzorníku dodavatele > Elektrické dálkové ovládání 	1 ks