Jižní pohled 1:50



Půdorys 1:50



Řez 1:20



Západní pohled 1:50



Opěrná zed E
celková délka 70,9 m

Zídka budou železobetonová provedená do bednících dílců (beton C20/25 vyztužené vodorovně 2x R16 do každé spáry a svisle 2x R 16 po 25 mm. Svislá výztuž bude zatažená do základu.
Zídky se založí na pas šířky 0,5 m.
Ze strany svahu budou zídky opatřeny hydroizolací krytou nopovou folií, do dna výkopu bude umístěna drenážní hadice DN 150mm , pod prahy bude položena příčná drenážní hadice DN 150mm vytažená pod cestu. Drenáž bude uložené do šterku a bude chráněná geotextílií.
S pohledové stany bude zídka předezděná omítanou stěnou z CP, s korunou z ostře–pálených cihel, kladených na výšku.
Předezdívky bude odsazená cca 50mm, vznikne tak větraná dutina, Pod předezdívku se provede pás hydroizolace.

Jednotky kót : m
Výškový systém : Jadran
Souřadný systém : S-JTSK

INVESTOR	NÁZEV AKCE
BENEDIKTINSKÉ OPATSTVÍ PANNY MARIE A SV. JERONÝMA V EMAUZÍCH Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 – Nové Město IČO: 00408352 DIČ: CZ00408352 e-mail: spravce@emauzy.cz	Revitalizace zahrady Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích - městská odpočinková zóna
	ARCHITEKT ING. ANTONÍN WAGNER, ING. GRAZYNA NOVOTNÁ, ING.ARCH. TOMÁŠ HRADEČNÝ
	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ČÁSTI: Ing. arch Tomáš Hradečný — ZPRACOVAL: Ing. Jan Kolář
	MĚSTO: Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2 – Nové Město
GENERÁLNÍ PROJEKTANT terra florida v.o.s. Vogelová Šimková Wagner zahradní architekti Gralická 20, 150 00 Praha 5 - Smíchov tel: +420233353121/xx +420603155202 e: wagner@terraflorida.cz	VÝKRES / DOKUMENT Opěrná zeď E schodiště I, J, K
PROJEKTANT ČÁSTI	STUPEŇ DOKUMENTACE: DZSPO — MĚŘÍTKO: 1:100, 1:20
	STAVEBNÍ OBJEKT: Inženýrské objekty - Venkovní plochy SO 01 — DATUM: 03/24
	ČÁST: F.2.2. OPĚRNÉ A OHRADNÍ ZDI — FORMÁT: 12 x A4 — ČÍSLO VÝKRESU: F.2.2.6.1