

Hodonické svahy



knihy svítidel

dne 7|2|2023

JAROSLAV KRAUS

+420 722 954 955

kraus@mylight.cz

TOMÁŠ KADLEC

+420 607 154 253

kadlec@mylight.cz

myLIGHT s.r.o.

budova TRINITI

Trnitá 3, 602 00 Brno

www.mylight.cz

Obrázky realizací jsou pouze ilustrativní.

my⁺LIGHT




Hodonické svahy



A

POPIS

sv. přisazené, LED 43W, 4000K, IP66,
1272x111x95mm



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




Hodonické svahy



B

POPIS

sv. přisazené LED 12W/4000K, těleso sv.
PC černý, opálový difuzor, d=300mm,
IP66, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




Hodonické svahy



C

POPIS

sv. přisazené LED 38W/3000K, těleso sv. ocelový plech, bíle lakovaný, opálový difuzor, 400x400x70mm, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




Hodonické svahy



D

POPIS

sv. přisazené LED 25W/3000K, těleso sv.
ocelový plech, bíle lakovaný, opálový
difuzor, 300x300x70mm, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




Hodonické svahy



E

POPIS

sv. nástěnné LED 9,3W/3000K, těleso sv.
Al, barva antracit, opálový difuzor, svícení
UP/DOWN, IP65, 230V




TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





Hodonické svahy



F

POPIS

sv. přisazené LED 8W/3000K, těleso sv. Al slitina, barva šedá nebo antracit, optika 36°, IP65, IK08



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




Hodonické svahy



G

POPIS

sv. vestavné LED 22W/3000K, těleso sv.
Al slitina, barva bílá, opálový difuzor, IP43,
230V, d=260mm,



montážní otvor 245mm

TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




Hodonické svahy



G1

POPIS

sv. vestavné LED 10W/3000K, těleso sv.
Al slitina, barva bílá, opálový difuzor, IP43,
230V, d=153mm,



montážní otvor 140mm

TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




Hodonické svahy



H

POPIS

sv. přisazené, LED 22W/3000K, těleso sv.
Al barva bílá, opálový difuzor, d=220mm,
230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




Hodonické svahy



POPIS

sv. přisazené LED 30W/3000K, těleso sv.
AL slitina, barva bílá, opálový difuzor,
d=500mm, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




Hodonické svahy



J

POPIS

sv. nástěnné LED 8,5W/3000K, těleso sv. al slitina, barva bílá, difuzor opál polykarbonát, IP44



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




Hodonické svahy

K



POPIS

sv. LED přisazené, 18W/3000/4000K,
těleso bílý polykarbonát, difuzor OPAL,
IP54, IK07, d=280mm, 230V



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




Hodonické svahy

N



POPIS

sv. přisazené stropní nouzové LED 5W,
značící směr úniku, 3h, autotest, IP54,



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT




Hodonické svahy



N1

POPIS

sv. přisazené LED 3,5W 1h, autotest,
optika area, IP65,



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT





Hodonické svahy

N2



POPIS

sv. přisazené LED 3W, 1h, autotest, optika area, IP20



TOMÁŠ KADLEC
+420 607 154 253

my⁺LIGHT