



LEGENDA:

- >—>—>— PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PP, VEDENO V ZEMI
- >—>—>— PŘÍPOJKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PP, VEDENO V ZEMI
- >—>—>— POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PP, VEDENO V ZEMI
- >—>—>— POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PP, VEDENO V ZEMI
- >—>—>— ZAVĚŠENÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PE SVAŘOVANÉ
- >—>—>— ZAVĚŠENÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, PE SVAŘOVANÉ

ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA
TL. TEPELNÉ IZOLACE KANALIZACE 25 mm
MINIMÁLNÍ SPÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 2,0%
MINIMÁLNÍ SPÁD DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 1,0%
MINIMÁLNÍ SPÁD PŘÍPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 3,0%

SO02 ±0,000 =231,800 m.n.m. B.p.v.
generální projektant

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

architekt	Arch. Přibil, Adamcová, Betlach
HIP	Ing. Tomáš Türk
ved. projektant	Ing. Tomáš Türk
stavebník	ADZ Investment s.r.o., Řípská 1457/7a, 627 00 Brno-Slatina

projektant části

VS-ingline, s.r.o.
Družstevní 369, Želešice
vsingline@vsbuild.cz
www.vsingline.cz

vypracoval	Ing. Jakub Skoupil
kontroloval	Ing. Miloš Červený
zodp. projektant	Ing. Zdeněk Malíška

číslo pare

HODONICKÉ SVAHY

název stavby

objekt

část

název dokumentu

číslo přílohy

SO 02

D.1.4.1 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE

101a

zakázka A-21-1325

datum 12/2022

stupeň DSP

měřítko 1:100