



- LEGENDA:
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PP–HT

ZAVĚŠENÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ/SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PE SVAŘOVANÉ

ODVOD KONDENZÁTU OD VZT JEDNOTEK NA KANALIZACI NAPOJENO PŘES KONDENZÁČNÍ SIFON
- SX

ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- DX

ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TL. TEPELNÉ IZOLACE KANALIZACE 25 mm

MINIMÁLNÍ SPÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 2,0%

MINIMÁLNÍ SPÁD DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 1,0%

MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 3,0%

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE SHODNÁ PRO OBJEKTY SO 02, SO 03, SO 04, S005

OD 1.NP–3.NP, LIŠÍ SE POUZE V PŮDORYSU 1.PP
- | | | |
|---|---|------------|
| SO02 ±0,000 =231,800 m.n.m. B.p.v. | | |
| SO03 ±0,000 =232,150 m.n.m. B.p.v. | | |
| SO04 ±0,000 =232,150 m.n.m. B.p.v. | | |
| SO05 ±0,000 =232,300 m.n.m. B.p.v. | | |
| generální projektant | projektant části | číslo pare |
| <div><div>A99</div><div>Atelier 99 s.r.o.</div><div>Purkyňova 71/99</div><div>612 00 Brno</div></div> | <div><div><div></div></div><div>VS-ingline, s.r.o.</div><div>Družstevní 369, Želešice</div><div>vsingline@vsbuild.cz</div><div>www.vsingline.cz</div></div> | |
- | | | | |
|-----------------|--|------------------|---------------------|
| architekt | Arch. Přibil, Adamcová, Betlach | vypracoval | Ing. Jakub Skoupil |
| HIP | Ing. Tomáš Türk | kontroloval | Ing. Miloš Červený |
| ved. projektant | Ing. Tomáš Türk | zodp. projektant | Ing. Zdeněk Malíška |
| stavebník | ADZ Investment s.r.o., Řípská 1457/7a, 627 00 Brno-Slatina | | |
- HODONICKÉ SVAHY
- | | | |
|-----------------|-------------------------------------|--|
| název stavby | | |
| objekt | SO 02, SO 03, SO 04, SO 05 | |
| část | D.1.4.1 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE | |
| název dokumentu | PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE | |
| zakázka | A-21-1325 | |
| datum | 12/2022 | |
| stupeň | DSP | |
| měřítko | 1:100 | |
- číslo přílohy

102