



- LEGENDA:
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PP-HT
 - ZAVĚŠENÉ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ/SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, PE SVAŘOVANÉ
 - ODVOD KONDENZÁTU OD VZT JEDNOTEK NA KANALIZACI NAPOJENO PŘES KONDENZÁČNÍ SIFON

 ODPADNÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

 ODPADNÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

POZNÁMKY:

LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

TL. TEPELNÉ IZOLACE KANALIZACE 25 mm

MINIMÁLNÍ SPÁD SPLAŠKOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 2,0%

MINIMÁLNÍ SPÁD DEŠŤOVÉ KANALIZACE ZAVĚŠENÉ POD STROPEM A VEDENÉ V ZEMI 1,0%

MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ KANALIZACE 3,0%

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE SHODNÁ PRO OBJEKTY SO 02, SO 03, SO 04, SO05

OD 1.NP–3.NP, LIŠÍ SE POUZE V PŮDORYSU 1.PP

SO02 ±0,000 =231,800 m.n.m. B.p.v.
SO03 ±0,000 =232,150 m.n.m. B.p.v.
SO04 ±0,000 =232,150 m.n.m. B.p.v.
SO05 ±0,000 =232,300 m.n.m. B.p.v.
generální projektant

projektant části

číslo pare

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

VS-ingline VS-ingline, s.r.o.
Družstevní 369, Želešice
vsingline@vsbuild.cz
www.vsingline.cz

architekt Arch. Přibil, Adamcová, Betlach

vypracoval Ing. Jakub Skoupil

HIP Ing. Tomáš Türk

kontroloval Ing. Miloš Červený

ved. projektant Ing. Tomáš Türk

zodp. projektant Ing. Zdeněk Malíška

stavebník ADZ Investment s.r.o., Řípská 1457/7a, 627 00 Brno-Slatina

HODONICKÉ SVAHY

název stavby

objekt

SO 02, SO 03, SO 04, SO 05

část

D.1.4.1 - ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

název dokumentu

PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE

zakázka

A-21-1325

datum

12/2022

stupeň

DSP

měřítko

1:100

číslo přílohy

103