



LEGENDA:
— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE – PP

TABULKA ZNAČENÍ ROZMĚRŮ POTRUBÍ PP:							
UVEDENO VE VÝKRESE (d)	32	40	50	70	100	125	150
VNITŘNÍ PRŮMĚR (DN)	30,2	38,2	48,2	73,1	107,3	121,9	156,1
VNĚJŠÍ PRŮMĚR S HRDLEM (D)	44	53	63	88	125	143	181
VNĚJŠÍ PRŮMĚR (OD)	32	40	50	75	110	125	160

±0,000 = 1.NP = 282,11 m n. m. Bpv ZTI_Kschema_20240917.dwg

REVITALIZACE ČÁSTI SPORTOVNÍHO AREÁLU POPŮVKY MULTIFUNKČNÍ HRŠTĚ S OBJEKTY TECHNICKÉHO A PROVOZNÍHO ZÁZEMÍ		stupeň: DPS	
investor: Obec Popůvky, Náves 32/25, 664 41 Popůvky, IČ: 00488275		datum: 09/2024	
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
zodp.projektant:	Ing. Eva Patočková	PK PATOČKA	
vypracoval:	Ing. Michal Patočka		
SO-08	ZÁZEMÍ PRO SPORTOVNÍ AREÁL S HYGIENICKÝM ZAŘÍZENÍM PRO SPORTOVCE	adresa: Tomešova 563/2b, 60200 Brno tel.: +420 777 311 819 email: michal@patocka.net	
výkres:	SCHEMA VNITŘNÍ KANALIZACE	měřítko: 1:50	11
		číslo výkresu:	