ŘEZ 6 /1:50/



STĚNA St10 /1:50/



STĚNA St14 /1:50/



STĚNA St2 /1:50/

DO BEDNĚNÍ VLOŽENY ROZVODY ELEKTRO DLE VÝKRESU TRUBKOVÁNÍ



ŘEZ 1 /1:50/



ŘEZ X1 /1:50/



ŘEZ 2 /1:50/

STĚNA St1 /1:50/



ŘEZ 3 /1:50/

STĚNA St12 /1:50/



STĚNA St11 /1:50/



STĚNA St3 /1:50/



ŘEZ 8 /1:50/

STĚNA St4 /1:50/

DO BEDNĚNÍ VLOŽENY ROZVODY ELEKTRO DLE VÝKRESU TRUBKOVÁNÍ



ŘEZ 3 /1:50/

ŘEZ 7 /1:50/

STĚNA St5 /1:50/



STĚNA St6,St9 /1:50/



STĚNA St8 /1:50/

ROZMĚRY OTVORŮ PRO DVEŘE VÝTAHOVÉ ŠACHTY UPŘESNĚNY DLE POŽADAVKŮ DODAVATELE VÝTAHU



STĚNA St7 /1:50/



STĚNA St15 /1:50/

POZNÁMKA:

– PŘI JAKÉMKOLIV NESOULADU PROJEKTU A SKUTEČNÉHO STAVU JE NUTNÁ KONZULTACE SE STATIKEM

BETON ČSN EN 206–1 Změna Z3.
C25/30–XC1–S3

NAVRŽENO DLE ČSN EN 1992–1–1

OCEL B 500B

0,000 = 237,850 m n. m. B.p.v.

generální projektant

A99 Atelier 99 s.r.o.
Purkyňova 71/99
612 00 Brno

projektant části

KORYČANSKÝ, s.r.o.
projektová kancelář statiky
Růzusova 104/59
614 00 BRNO

architekt	Ing. arch. Radim Lička	vypracoval	Ing. Vít Koryčanský
HIP	Ing. Roman Vrba	kreslil	Ing. Vít Koryčanský
kontroloval	Ing. Vít Koryčanský	zodp. projektant	Ing. Vít Koryčanský
stavebník	Diakonie ČCE - středisko BETLÉM		
místo stavby	Císařova 394/27, 691 72 Klobouky u Brna, p.č. 1366, 1369/1, 1369/2		

DOMOV BETLÉM KLOBOUKY U BRNA

název stavby	
objekt	SO 100
část	D.1.2.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ - HORNÍ STAVBA
název dokumentu	STĚNY - TVAR

pare číslo

dokument	17-03
datum	06/2018
formát	10A4
stupeň	DPS
revize	00
měřítko	1:50
číslo přílohy	08