



LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- Um-i UMYVADLO ZDRAVOTNÍ PRO ZTP – horní hrana umyvadla 800mm nad podlahou
- Wc-i ZÁVĚSNÝ KLOZET ZDRAVOTNÍ PRO ZTP – horní hrana sedátka ve výšce 50 cm, ovládání splachování na straně nejvýše 120 cm nad podlahou
- Eo Elektrický průtokový ohřívač vody – Napětí [V] 230, Příkon [W] 3 500, Proud [A] 15,2, Jištění [A] 16, Elektrické krytí IP 25

LEGENDA POTRUBÍ

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ KANALIZACE
- NOVÉ POTRUBÍ STUDENÉ VODY
- NOVÉ POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- NOVÉ POTRUBÍ KANALIZACE PP-HT

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY D25

VEDOUcí PROJEKCE		AUTORIZACE	VYPRACOVAL
ING. STANISLAV BREJCHA		ING. MIROSLAV BRÉZINA	SYLVIE MUCHOVÁ
INVESTOR: MĚSTO HODONÍN, MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 53/1, 695 01 HODONÍN			
LOKALITA: U ČERVENÝCH DOMKŮ 40, HODONÍN			
STAVBA:			
STAVEBNÍ ÚPRAVY			
ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ HODONÍN			
BEZBARIÉROVÉ ŘEŠENÍ STAVBY			
OBSAH:			
PŮDORYS 2NP			
proSt		HODONÍN s.r.o.	
BRNĚNSKÁ 3497		695 01 HODONÍN	
DATUM	10/2016	ČÍSLO PARÉ	
STUPEŇ	DŮR+DSP		
FORMÁT	2x44		
ZAKÁZKA ČÍSLO	2016-039		
MĚŘÍTKO	1:50		
PROFESE	ČÍSLO VÝKRESU		
ZDRAVOTECHNIKA		ZT02	